


- NOTAS:
- 1 - DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS =20m;
  - 2 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO;
  - 3 - RAMAL DE RALO DE 0,40m COM 2% DE DECLIVIDADE;
  - 4 - OS TUBOS SERÃO ASSENTOS SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
  - 5 - OS TUBOS SERÃO PA1, EXCETO ONDE INDICADO NO PERFIL.

- LEGENDA:
- PLANTA
- MEIO-FIO EXISTENTE
  - MEIO-FIO PROJETADO C/ SARJETA DE 30CM
  - ESTAQUEAMENTO PROJETADO DA VIA
  - PAVIMENTAÇÃO COM CAUQ
  - REDE PROJETADA
  - POÇO DE VISITA PROJETADO
  - CAIXA DE RALO PROJETADA
  - DISSIPADOR DE ENERGIA
  - BOCA DE BUEIRO
  - VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02
  - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01
  - MEIO-FIO C/ SARJETA DE 50CM - MFC01
  - DECIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD
  - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTES EM SOLO - DPS07
  - BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO EM CONCRETO - BSD02

- PERFIL
- TERRENO NATURAL
  - GREIDE PROJETADO
  - REDE PROJETADA
- ESTAQ.=ESTAQUEAMENTO FRACIONÁRIO (m)
- CT= COTA TOPO (m)
- CFe= COTA FUNDO ENTRADA (m)
- CFs= COTA FUNDO SAÍDA (m)
- L= EXTENSÃO (m)
- i= DECLIVIDADE (m/m)
- D= DIÂMETRO (m)
- V= VELOCIDADE (m/s)
- Q= VAZÃO (l/s)



0	EMIÇÃO INICIAL	24/04/18	FLAVIO	DANILO	DANILO
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
<div><div><b>PREFEITURA SAQUAREMA</b> TRABALHO E RESPEITO</div></div>		APPROVADO			
		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
		PREFEITO			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
TÍTULO					
PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM PLANTA					
LOCAL			ARG. ELETRÔNICO		
BAIRRO VILATUR			VILATUR II-D-03		
AVENIDA PRAIA DE ITAÚNA E OUTRAS					
RESP. TÉCNICO			PROJETO		
Nº			ESCALA		
			(H)1:1.000 (V)1:100		
			DATA		PRANCHA
			ABR/2018		02/06