

ARQUIVO DIGITAL:
MD-010.18-DES-001

MEMORIAL DESCRITIVO

 NO_2

MD-036.18-DES-001=0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FOLHA

1 de 4

SECRETARIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SETOR:

CONTRATO

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

TÍTULO:

REFORMA DO PISO DA CASA DE CULTURA

GESTÃO

2017 – 2020

REV

DESCRIÇÃO DA EMISSÃO / ÍNDICE DE REVISÕES

O

EMISSION ORIGINAL

REV. 0

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

REV. G

REV. H

DATA

14/08/18


EXECUÇÃO

FSP

APROVAÇÃO


DGVV

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

	MEMORIAL DESCRITIVO	Nº MD-010.18-DES-001	REV. 0
	SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	FOLHA: 2 de 4	
	TÍTULO: REFORMA DO PISO DA CASA DE CULTURA	GESTÃO	
		2017-2020	

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
1.1 – OBJETIVOS DO DOCUMENTO	3
2 – ARQUITETURA	3
2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	3
2.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES	3
2.2.1 – ACABAMENTO PARA PEÇAS DE MADEIRA.....	3
2.3 – REVESTIMENTOS.....	4
2.3.1 – REVESTIMENTO EM PISO	4
2.3.1.1 - PISO EM MADEIRA.....	4
3 – SERVIÇOS FINAIS	4
3.1 – ENTREGA DA OBRA	4
3.2 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	4

	MEMORIAL DESCRITIVO		Nº: MD-010.18-DES-001	REV. 0
	SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			FOLHA: 3 de 4
	TÍTULO: REFORMA DO PISO DA CASA DE CULTURA			GESTÃO
				2017-2020

OBRA: Reforma do Piso da Casa de Cultura
LOCAL: Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema
DATA: Novembro/2018

1 – INTRODUÇÃO

O presente memorial de especificações tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as condições técnicas a serem obedecidas na execução da obra de *reforma do piso da Casa de Cultura*, situado à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema. Os elementos básicos de desenho e as especificações ora fornecidas são suficientes para que a empresa contratada possa elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

1.1 – OBJETIVOS DO DOCUMENTO

O memorial descritivo como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Em caso de dúvidas, a empresa contratada deverá procurar o Engenheiro Responsável desta municipalidade, que deverá sanar todas as dúvidas antes da execução dos serviços.

2 – ARQUITETURA


2.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A troca do piso da Casa de Cultura prevê o preparo da base de piso existente para recebimento de novo piso em madeira maciça, garantindo durabilidade e buscando manter as características originais da edificação, que possui valor histórico devendo ser preservada. Deverá ocorrer também a instalação de rodapés em todo o espaço, devendo ser estes no mesmo material do piso.

2.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 – ACABAMENTO PARA PEÇAS DE MADEIRA

Após a instalação do novo piso da Casa de Cultura, o mesmo receberá raspagem, calafetação e aplicação de três demãos de resina líquida a base de uréia-formol.

	MEMORIAL DESCRITIVO	Nº: MD-010.18-DES-001	REV. 0
	SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	FOLHA: 4 de 4	
	TÍTULO: REFORMA DO PISO DA CASA DE CULTURA	GESTÃO	
		2017-2020	

2.3 – REVESTIMENTOS

2.3.1 – REVESTIMENTO EM PISO

2.3.1.1 - PISO EM MADEIRA

Toda a área de piso da Casa da Cultura deverá receber piso de friso de ipê ou madeira equivalente, com 10cm de largura, 2cm de espessura, pregado sobre régua de madeira de lei de 1.1/2" x 3", embutidas em concreto do contrapiso. Como o contrapiso encontra-se pronto, deverão ser realizados rasgos no mesmo afim de embutir as régua de sustentação acima descritas.

3 – SERVIÇOS FINAIS

3.1 – ENTREGA DA OBRA

Após o término dos os serviços especificados neste memorial, deverá ser providenciada a limpeza da obra. É de responsabilidade da **Empresa Contratada** a retirada de toda sobra de material. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar o piso executado. A limpeza fina de um compartimento só deverá ser executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente deverá ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela **empresa contratada**, deverá ser realizada uma rigorosa verificação pela **fiscalização da prefeitura**, quanto ao funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo a **empresa contratada** refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeições verificadas.

3.2 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O aceite dos serviços e obras executados pela **empresa contratada**, após o recebimento de toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, será efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas sucessivas: recebimento provisório e recebimento definitivo. O recebimento provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da **empresa contratada**, mediante vistoria realizada pela **fiscalização da prefeitura**. Após a vistoria, através de comunicação oficial, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias para que se dê o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da **empresa contratada**, mediante nova vistoria realizada pela **fiscalização da prefeitura**, será realizado o recebimento definitivo.