


ERRATA

COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Saquarema, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados a ocorrência de erro material, no **ANEXO V**, no modelo de proposta **COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, fica incluído o item 041.

Pregão Presencial 090/2019, referente ao Processo nº 14856/2019.



Saquarema 06/12/2019  
Samuel Aranda Neto  
Pregoeiro



Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

**ANEXO V**  
**(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)**  
**PROPOSTA DE PREÇO**

**EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

PROCESSO nº 14856/2019

Pregão 090 / 2019

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para o fornecimento de Barricada anti-pânico, camarim, grade de isolamento, estrutura plataforma, fechamento, gerador, tendas, posto médico, torres de fly, torre de delay, torre de PA, praticável, grid, mesas, cadeiras, treliça em Q30, palco, luz, som, Trios elétricos e Mini trios elétricos para eventos e shows a serem realizados ao longo de 12 meses, conforme informações contidas no Processo Administrativo nº 014856/2019. Para tanto informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	U.M.	QTD	MARCA (quando couber)	V. Unit	V. Total
6	<b>Tenda piramidal</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 04x04 m	diária	80			
7	<b>Tenda piramidal</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 05x05 m	diária	80			
8	<b>Tenda piramidal</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 06x06m	diária	80			
9	<b>Tenda piramidal</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 08x08m	diária	40			
10	<b>Tenda piramidal</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 10x10m	diária	50			
11	<b>Tenda chapéu de bruxa</b> , em estrutura metálica, com lona de cobertura laminado de PVC, com	diária	400			



Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

	balcão e saia em seu perímetro na cor branca - 03x03m					
12	<b>Tenda galpão</b> em estrutura metálica com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 16x16m	diária	10			
13	<b>Tenda galpão</b> em estrutura metálica com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca - 16x32m	diária	10			
14	<b>Posto médico</b> em tenda piramidal, em estrutura metálica com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca, com fechamento em lona PVC branca aos 04 lados. - 05x05 m	diária	30			
15	<b>Posto médico</b> , tenda piramidal, em estrutura metálica com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca, com fechamento em lona PVC branca aos 04 lados. - 06x06m	diária	30			
16	<b>Posto Médico</b> , Tenda piramidal, em estrutura metálica com lona de cobertura laminado de PVC, cor branca, com fechamento em lona PVC branca aos 04 lados. - 10x10m	diária	20			
17	Cerca disciplinadora, em estrutura tubular padrão. - 02x1,20 m	DIÁRIA	5000			
19	<b>Barricada anti-pânico</b> em estrutura de placas em alumínio. - 01 x1,20m	diária	500			
20	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 4X4M COBERTO, MOBILIADO E REFRIGERADO</b> , Descrição: Locação de camarim medindo 4 metros de comprimento por 4 metros de largura, tendo 16m <sup>2</sup> de área, montado com paredes de painéis TS dupla face branco com 4mm de espessura, emoldurados por perfil octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, e 1 (uma) porta de acesso de 70cm de largura por 2,00m de altura. Contendo 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 7.500 BTUs, 1 (um) jogo de sofás com 3 e 2 lugares, 1 (um) espelho de corpo inteiro, 1 (um) jogo de mesa com 4 (quatro cadeiras) e 1 (uma) geladeira. COBERTO POR 1 TENDA aberta medindo 5,00m de largura por 5,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro	diária	30			



Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

<p>tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chmas tensionada. COM 25M<sup>2</sup> DE PISO TABLADO em estrutura em esquadrias de cantoneiras metálicas, com placas de compensado naval na medida de 1,60x2,20m cada, montadas sobre esta encaixe, pintadas na cor preta com altura de cerca de 0,20cm da estrutura pelo sistema de chão sobre pés metálicos reguláveis. REVESTIDO POR 25M<sup>2</sup> DE CARPETE para piso, nas cores: cinza, preto, verde, azul, amarelo, vermelho e laranja, com 3mm de espessura</p>					
<p><b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POSTO MÉDICO 5X5M COBERTO E REFRIGERADO</b>, Descrição: Locação de Posto Médico medindo 5 metros de comprimento por 5 metros de largura, tendo 25m<sup>2</sup> de área, montado com paredes de painéis TS dupla face branco com 4mm de espessura, emoldurados por perfil octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, e 1 (uma) porta de acesso de 70cm de largura por 2,00m de altura. Contendo 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 7.500 BTUs e 1 (uma) Caixa d'água. COBERTO POR 1 TENDA aberta medindo 6,00m de largura por 6,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro</p>	diária	20			



Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

	enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas tensionada. COM 36M <sup>2</sup> DE PISO TABLADO em estrutura em esquadrias de cantoneiras metálicas, com placas de compensado naval na medida de 1,60x2,20m cada, montadas sobre esta encaixe, pintadas na cor preta com altura de cerca de 0,20cm da estrutura pelo sistema de chão sobre pés metálicos reguláveis. REVESTIDO POR 36M <sup>2</sup> DE PISO PLÁSTICO, piso plástico de alta resistência, fabricado em plástico polipropileno de alta resistência, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas.					
22	<b>Camarim em tenda piramidal</b> , com lona cor branca em estrutura metálica, com (02) dois jogos de mesas e 12 (doze) cadeiras, 01 (um) ventilador de pedestal "Tufão" e com fechamento em lonas PVC brancos nos 04 lados - 06x06m	diária	20			
24	<b>Camarote em estrutura</b> alumínio, com guarda corpo Tubular e 02 (duas) escadas de acesso - 10x05 m	diária	10			
25	<b>Camarote em estrutura</b> alumínio, com guarda corpo tubular e 02 (duas) escadas de acesso. - 30x06m	diária	10			
26	<b>Palanque, em estrutura</b> metálica, com cobertura em tenda Piramidal. - 05x05 m	diária	50			
27	<b>Palanque, em estrutura</b> metálica, com cobertura em tenda Piramidal. - 06x06m		50			
29	<b>Arquibancada com 04 degraus</b> , com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze)	diária	600			



Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

	centímetros, com no mínimo 10 metros lineares. - m linear					
33	<b>Fechamento em lona PVC para tendas.</b> - m linear	diária	2000			
34	<b>Octanorme</b> , estrutura para stander, divisórias e salas. m <sup>2</sup>	diária	1000			
35	<b>Piso em pálete</b> , com carpete. - m <sup>2</sup>	diária	2000			
41	<b>KIT VI (SONORIZAÇÃO)</b> 04 Caixas acústicas ativas JBL + tripé (sendo 02 por lado) 01 mesa de 08 canais 01 aparelho de CD 01 Notebook 02 microfones sem fio 02 microfones com fio 04 pedestais Cabos diversos (tendo o mínimo de 5 peças ou de acordo com a necessidade do evento) 01 Técnico 01 Auxiliar "	diária	40			
44	<b>"KIT III (ILUMINAÇÃO)</b> 16 refletor Par Led 10 WALTERS 04 MovieBeam 7R01 Máquina de fumaça 01 Mesa de iluminação 01 Técnico 01 Auxiliar "	DIÁRIA	50			
45	<b>"KIT IV (ILUMINAÇÃO)</b> 12 refletor Par Led 10 WALTERS 04 Set light 01 Máquina de fumaça 01 Mesa de iluminação Avolite	DIÁRIA	60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO



PREFEITURA  
**SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

Processo nº 14856/2019

RUBRICA \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

	01 Técnico 01 Auxiliar"				
46	<b>"SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS INDIVIDUAIS</b> Descrição: Serviço de Locação de Cadeiras Individuais, feita de resina de alta resistência, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgão controladores do mercado."	DIÁRIA	7.000		
47	<b>"SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS</b> Descrição: Serviço de Locação de Mesa para 04 (quatro) lugares, feita em resina de alta resistência, na cor branca, dentro dos padrões e especificações aceitos pelos órgãos controladores do mercado."		700		
48	<b>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES.</b> Descrição: Locação rádios de comunicação com capacidade para 16 canais, saída 5 watts, com redução para 1 watt, eliminador de interferência pl e dpl, decodificador de interferência de canais - scam. Decodificação dupla de protocolo, sistema automático de distância (arts), economizador de bateria em tx e rx, já programado para utilização, potência de saída de áudio de 500m watts - com fones de ouvido com microfone de lapela com ptt para rádio comunicado, compatível com rádio.	DIÁRIA	400		

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)