

3 FORMA TETO DO 1 º PAV.
ESCALA 1:75



4 LAJES DO 1 º PAV.
ESCALA 1:75



NOTAS:

1) PROJETO BÁSICO REALIZADO PARA AUXÍLIO DO ORÇAMENTO. PARA A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA, TODAS AS SEÇÕES DE CONCRETO E BITOLAS DE AÇO DEVEM SER VERIFICADAS POR MEIO DE PROJETO EXECUTIVO.

2) CONCRETO C25 E COBRIMENTO NOMINAL MÍNIMO= 30 MM

3) APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO NOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO.

QUANTITATIVOS/ VOLUME DE CONCRETO
SAPATAS = 2,18m3
FUSTE = 0,64m3
CINTAS = 2,92m3
PILARES = 1,43m3
VIGAS = 5,72m3
TOTAL = 12,89m3

LAJES PRÉ– MOLDADAS= 135,2 m², ALTURA 16CM



2 CINTAS
ESCALA 1:75



1 SAPATAS
ESCALA 1:75

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF.	APROV.
00	INICIAL	07/03/2019	CCF		

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE MARIA CATHARINO
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

LOCAL: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL SAMPAIO CORRÊA, SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-001.20-EST-001=0.DWG

PROJETO: CAMILA FERREIRA

Nº: DE-001.20-EST-001

ESCALA: INDICADA | DATA: 03/2019 | PRANCHA: 01

ISO A0 1189 x 841 mm