


ARMAÇÃO DAS LAJES


ESC.: 1:75



DETALHE DAS LAJES EM BALANÇO

(EXETO VÃO)

ESC.: 1:25



LISTA

LISTA DE FERROS


Pos.	Barra (mm)	Q.Tot.	C.Uni. (cm)	C.Tot. (m)
1	10	1153	100	1153
2	10	83	305	253.15
3	10	949	184	1746.16
4	6.3	33	827	272.91
5	5	8	824	65.92
6	8	64	364	245.76
7	6.3	40	91	36.4
8	5	40	167	66.8
9	5	5	CORR.	710.85
10	5	700	87	609

RESUMO GERAL

AÇO	Ø(mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-608	5	1452.57	228
CA-50A	6.3	309.31	76
CA-50A	8	245.76	96
CA-50A	10	3152.31	1980
PESO TOTAL			2381

DESCRIÇÃO DAS ARMADURAS:

EXEMPLO



NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - CONCRETO Fck = 30 MPa.
- 3 - AÇO: CA-50A.
- 4 - COBRIMENTO: 3cm.
- 5 - PREVER CONTROLE RIGOROSO NA MONTAGEM DAS ARMADURAS.

1	REVISÃO GERAL	23/03/2020	ELS	ELS	
0	EMIÇÃO INICIAL	11.11.19	CGE	CGE	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
<div> <div> <p>AVX ENGENHARIA</p> </div> <div> <p>RUA VISCONDE DE INHAMA Nº 50 / SALA 901 A 904 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ avx@avxeng.com.br</p> </div> <div> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO HIRTZ GUERREIRA CREA: 08573-1D</p> </div> </div>					
CONTROLE: CGE-1448-CR-EST-ARM-020-R00 - ARMAÇÃO DAS LAJES TETO DO TÉRREO (ARM-020)					
<div> <div> <p>PREFEITURA SAQUAREMA</p> <p>TRABALHO E RESPEITO</p> </div> <div> <p>SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</p> </div> </div>					
TÍTULO: UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NA BARREIRA - CLÍNICA DA CRIANÇA					
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELORA DE OLIVEIRA COUTINHO, Nº 400					
PRATO: BARREIRA - SAQUAREMA - RJ					
PROJETO: DE-035-18-EST-020					
RESP. TÉCNICO: _____					
Nº: DE-035-18-EST-020					
ESCALA: INDICADA					
DATA: NOV/2019					
PRANCHAS: 20					