



ARMAÇÃO DAS CINTAS

ESC.: 1:50


C1 - 15x40




C2 - 15x40




C3 - 15x40




C4 - 15x40




C5 - 15x40




C6 - 15x40



C8 - 15x40



C9 - 15x40



LISTA

LISTA DE FERROS

Pos.	Bit (mm)	Q.Tot.	C.Uni (cm)	C.Tot (m)
1	8	2	425	8.5
2	8	2	370	7.4
3	8	2	245	4.9
4	8	2	165	3.3
5	8	1	150	1.5
6	10	2	350	7
7	8	2	140	2.8
8	8	2	125	2.5
9	6.3	1	110	1.1
10	6.3	1	100	1
11	6.3	2	210	4.2
12	6.3	2	175	3.5
13	6.3	48	95	45.6
14	10	2	440	8.8
15	8	2	120	2.4
16	6.3	2	120	2.4
17	6.3	1	110	1.1
18	6.3	2	250	5
19	6.3	21	95	19.95
20	8	2	390	7.8
21	8	1	330	3.3
22	6.3	4	105	4.2
23	6.3	2	220	4.4
24	6.3	19	95	18.05
25	8	2	440	8.8
26	8	1	235	2.35
27	8	4	155	6.2
28	6.3	2	115	2.3
29	6.3	2	180	3.6
30	6.3	20	95	19
31	8	2	391	7.82
32	8	1	200	2
33	8	4	145	5.8
34	6.3	2	105	2.1
35	6.3	2	150	3
36	6.3	17	95	16.15
37	8	2	455	9.1
38	8	1	425	4.25
39	8	2	440	8.8
40	8	1	270	2.7
41	10	2	270	5.4
42	6.3	2	125	2.5
43	8	2	120	2.4
44	6.3	1	115	1.15
45	6.3	2	230	4.6
46	6.3	2	220	4.4
47	6.3	45	95	42.75

CONTINUAÇÃO

Pos.	Bit (mm)	Q.Tot.	C.Uni (cm)	C.Tot (m)
48	8	2	390	7.8
49	8	1	280	2.8
50	6.3	4	105	4.2
51	6.3	2	220	4.4
52	6.3	19	95	18.05
53	8	2	510	10.2
54	8	1	325	3.25
55	8	4	155	6.2
56	6.3	2	130	2.6
57	6.3	2	245	4.9
58	6.3	24	95	22.8
59	8	2	390	7.8
60	8	1	200	2
61	8	2	145	2.9
62	8	2	125	2.5
63	6.3	2	105	2.1
64	6.3	2	165	3.3
65	6.3	17	95	16.15

RESUMO GERAL

AÇO	Ø(mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-50A	6.3	290.55	72
CA-50A	8	150.07	59
CA-50A	10	21.2	13
PESO TOTAL			144

DESCRIÇÃO DAS ARMADURAS:

EXEMPLO  
N1 2x44 #6.3 C/20 -100 V  
V= Variável  
C= Corrido  
Comprimento total da barra  
Espaçamento entre barras, em cm  
Diâmetro de 1 barra em mm  
Quantidade de barras  
Número de repetições da quantidade de barras  
Número da barra

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - CONCRETO Fck = 30 MPa.
- 3 - AÇO: CA-50A.
- 4 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3,5cm.
- 5 - PREVER CONTROLE RIGOROSO NA MONTAGEM DAS ARMADURAS.

0	EMIÇÃO INICIAL	11.11.19	CGE	CGE
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF. APROV.
AVX ENGENHARIA		RUA VISCONDE DE INHAMA Nº 50 / SALA 901 A 904 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ avx@avxeng.com.br		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CARLOS ALBERTO HIRTZ QUERREIA CREA: 08573-1D		
CONTOLE: CGE-1448-CR-EST-ARM-008-R00 - ARMAÇÃO CINTAS - PARTE 2 (ARM-008)				
APPROVADO				
 PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO				
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
TÍTULO: UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NA BARREIRA - CLÍNICA DA CRIANÇA				
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELORA DE OLIVEIRA COUTINHO, Nº 400				
PROJETO: BARREIRA - SAQUAREMA - RJ				
RESP. TÉCNICO				
Nº: DE-035-18-EST-008				
ESCALA: INDICADA				
DATA: NOV/2019				
PRANCHA: 008				