



LEGENDA

- Interrupor 1 seção, H=1.20m
- Interrupor 3way, H=1.20m
- Tomada baixa H=30cm
- Tomada média H=1.20m
- Tomada alta H=2.00m
- Tomada para Ar Condicionado Split
- Lampada de Led
- Arandela H=2.00m



LEGENDA			
SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL		QUANTIDADE	
	PISO TÁTIL "DIRECIONAL" EMBORRACHADO 25x25CM NA COR VERDE	105 UNIDADES	6,56 m²
	PISO TÁTIL DE "ALERTA" EMBORRACHADO 25x25CM NA COR BEGE	85 UNIDADES	5,31 m²
	PISO TÁTIL "DIRECIONAL" PRÉ-MOLDADO 25x25CM NA COR VERMELHO	285 UNIDADES	17,81 m²
	PISO TÁTIL DE "ALERTA" PRÉ-MOLDADO 25x25CM NA COR VERMELHO	65 UNIDADES	4,06 m²
	TOTEM COM MAPA TÁTIL	01 UNIDADE	-
	PLACA COM SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL EM RELEVO 8x25cm AO LADO DAS PORTAS DE ACESSO INSTALADO NA ALTURA DE 120CM	05 UNIDADES	-
	PLACA INOX COM SINALIZAÇÃO ACESSÍVEL EM RELEVO 3x10cm PARA CORRIMÕES	00 UNIDADES	-

QUADRO DE ESQUADRIAS:

PORTAS – 1º PAVIMENTO:

CÓD.	DIMENSÃO	TIPO/FUNCIÓNAMENTO	MATERIAL/ACABAMENTO	QUANT.
P1	2,60x2,45M	PORTA DE CORRER EM 4 FLS (2 FIXAS)	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	01
P2	0,80x2,10M	PORTA DE ABRIR EM 1 FL	COMPENS. REVEST. DE LAMINADO C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA	03
P3	0,90x2,10M	PORTA DE ABRIR EM 1 FL	COMPENS. REVEST. DE LAMINADO C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA	03
P4	1,40x2,10M	PORTA DE ABRIR EM 2 FLS	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	01
P5	2,00x2,00M	PORTÃO DE CORRER EM 2 FLS	ALUMÍNIO BRANCO	01
P6	0,80x0,70M	PORTA DE ABRIR EM 1 FL	VENEZIANA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	01
P7	1,85x2,00M	PORTÃO DE ABRIR EM 2 FLS	ALUMÍNIO BRANCO	02
P8	2,65x2,00M	PORTÃO DE CORRER EM 4 FLS (2 FIXAS)	ALUMÍNIO BRANCO	01

OBS: – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
– AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS

JANELAS – 1º PAVIMENTO:

CÓD.	DIMENSÃO	PEITORIL	TIPO/FUNCIÓNAMENTO	MATERIAL/ACAB.	QUANT.
J1	1,60x1,20M	H=0,90M	JANELA DE CORRER EM 4 FLS (2 fixas)	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	07
J2	0,80x0,60M	H=1,50M	BASCULA DE ALUMÍNIO EM 1 FOLHA	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO JATEADO 4MM	03
J3	1,60x0,80M	H=1,30M	JANELA DE CORRER EM 4 FLS (2 fixas)	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	01
J4	2,00x1,50M	H=0,60M	JANELA DE CORRER EM 4 FLS (2 fixas)	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	04
J5	2,00x0,80M	H=2,90M	JANELA DE 01 FOLHA FIXA	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	04
J6	2,60x0,80M	H=2,90M	JANELA DE 01 FOLHA FIXA	ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO INCOLOR 6MM	01

OBS: – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
– AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO	
1	PISO DE MARMORITE (COM JUNTA PLÁSTICA POR M² DE PISO) RODAPÉ EM MARMORITE, EXCETO ONDE HOUVER ACABAMENTO CERÂMICO
2	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MONOLÍTICO
3	PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
4	PISO INTERTRAVADO CONCRETO VERMELHO
5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS NATURAL

PARADE

- PINTURA ACRÍLICA – COR BRANCO NEVE
- AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO
- FACHADA EM PELE DE VIDRO

TETO

- LAJE COM PINTURA ACRÍLICA BRANCA
- REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA
- ACABAMENTO EM ACM

ILUMINAÇÃO

	POSTE EM PRFV RETO h=7,00m COM 3 LUMINÁRIAS LED 100W
--	--

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA=	213,26m²
ÁREA CONSTRUÍDA ABERTA =	21,62m²
ÁREA CONSTRUÍDA FECHADA =	191,64m²
ÁREA TOTAL TERRENO =	4214,50m²
ÁREA PISO EM GRAMA EM PLACAS =	341,56m²
ÁREA PISO EM CONCRETO MONOLÍTICO =	1348,61m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR NATURAL 0,06 =	486,81m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR VERMELHO 0,06 =	251,21m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR NATURAL 0,08 cm =	289,72m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR NATURAL 0,08 =	24,21m²
MEIO-FIO EM CONCRETO CALÇADA =	177,62m
MEIO-FIO EM CONCRETO JARDIM =	261,35m
MEIO-FIO EM CONCRETO REBAIXADO =	71,26m

LEGENDA DE CORES PARA FACHADA

1	PINTURA NA COR BRANCA
2	PASTILHA 30x30cm NA COR VERDE JEQUITIBÁ
3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR
4	VIDRO TEMPERADO FUME

COORDENADAS

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
TÍTULO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SAMPAIO CORREIA PONTOS ELÉTRICOS/ILUMINAÇÃO E ACESSIBILIDADE					
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES, Nº95 SAMPAIO CORREIA, SAQUAREMA - RJ			ARQ. ELETRÔNICO: CAPELA DE SAMPAIO CORREIA-ARQ-01		
PROJETO		Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
RESPONSÁVEL CAU / CREA		INDICADA	06/2022		06