


1 IMPERMEABILIZAÇÃO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100



2 IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA

ESCALA 1:125

NOTAS:

1 – A TODA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE GARANTIDA A LIMPEZA E SOLIDEZ DA BASE DE APLICAÇÃO.

2 – O LIMITE VERTICAL DA IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÁ SUPERAR, NO MÍNIMO, 20CM DO NÍVEL DE USO DE ÁGUA.

3 – IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 1 – ARGAMASSA POLIMÉRICA.

4 – IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO 2 – MANTA ASFÁLTICA 3MM ADERIDA COM ASFALTO OXI– DADO PROTEGIDA POR PROTEÇÃO MECÂNICA DE ESPESSURA DE 3CM

5 – TODOS OS VIGAMENTOS EM CONTATO COM SOLO DEVERÃO TER SUA FACE SUPERIOR E $\frac{1}{3}$ DE SUAS FACES LATERAIS IMPERMEABILIZADOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO FRIA DE BASE ASFÁLTICA.

COLOR	WIDTH	PEN	No.
1	0,600		
2	0,200		
3	0,400		
4	0,200		
5	0,200		
6	0,200		
7	0,500		
8	0,200		
9	0,200		
10	0,200	1	
11	0,100		
12	0,200		
13	0,300		
14	0,100		
15	0,500		
17	0,300		
25	0,250		
50	0,500	2	
52	0,050		
62	0,100		
70	0,400		
75	0,075		
77	0,700		
92	0,400		
96	0,300		
121	0,400		
150	0,150		
172	0,300		
190	0,100		
203	0,100		
214	0,100		
224	0,100		
241	0,100		
243	0,150		
250	0,500		
251	0,200	251	
252	0,200	252	
253	0,200	253	
254	0,200	254	
255	0,500		

TODAS AS DEMAIS 0,200

0		EMIÇÃO INICIAL		10/08/2022		MMP		AMS		AMS	
REV.		DESCRIÇÃO				DATA		EXEC.		VERIF. APROV.	
		PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS							
TÍTULO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SAMPAIO CORRÊA PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO											
LOCAL		RUA AMEIDA MARQUES, Nº 95 SAMPAIO CORRÊA, SAQUAREMA, RJ							ARQ. ELETRÔNICO CAPELA DE SAMPAIO CORRÊA - IMPER R00.DWG		
PROJETO					Nº						
RESPONSÁVEL CAU / CREA					ESCALA INDICADAS		DATA 08/2022		PRANCHA 01		