



NOTAS:

- DIMENSÕES E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- DISTANCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
- UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
- RAMAIS DE RALO Ø0,40m PA-1, EXCETO NOS PVS: A17.A, A33.10.1, B8 ONDE SERÃO Ø3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%;
- EXECUTAR LIMPEZA DE VALA A JUSANTE DOS DESÁGUE B e D.

LEGENDA:

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|
| | - ESTAQUEAMENTO DE REDE | | - CAIXA DE RALO | | - PONTO ALTO |
| | - REDE PROJETADA | | - PV (POCO DE VISITA) PROJETADO | | - PONTO BAIXO |
| | - MEIO-FIO COM SARIETA | | - BOCA DE BUENRO | | |
| | - PISTA DE ROLAMENTO | | - BACIA DE CAPTACAO | | |

ARTICULACAO:

| | | | | |
|------|----------------------------------|------------|------|--------------|
| 0 | EMISSAO INICIAL | 26/09/2022 | PSAC | MAOR |
| REV. | DESCRICAO | DATA | EXEC | VERIF. |
| 01 | CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX | | PSAC | 26 / 09 / 22 |
| 02 | CONTRATO Nº 006/2022 | | ACR | 26 / 09 / 22 |
| 03 | | | MAOR | 26 / 09 / 22 |

CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº 006/2022

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.952.06-0

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| LOCAL | RUA DAS JAQUEIRAS E OUTRAS | ARG. ELETRÔNICO | SQ1107-2-DRE-PLT.003 |
| | BARRO ENGENHO GRANDE | ESCALA | 1500 |
| | | DATA | SETEMBRO/2022 |
| | | PRANCA | 003/007 |

PLANTA
ESC. 1:500