


- NOTAS:
- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
 - UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
 - RAMAIS DE RALO: Ø0,40m PA-1, EXCETO NOS PVS: A17,A, A33.10.1, B8 ONDE SERÃO 0,3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%;
 - EXECUTAR LIMPEZA DE VALA A JUSANTE DOS DESÁGUE B e D.

- LEGENDA:
- | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|
| | - ESTAQUEAMENTO DE REDE | | - CAIXA DE RALO | | - PONTO ALTO |
| | - REDE PROJETADA | | - PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO | | - PONTO BAIXO |
| | - MEIO-FIO COM SARIETA | | - BOCA DE BUENRO | | |
| | - PISTA DE ROLAMENTO | | - BACIA DE CAPTAÇÃO | | |



0	EMISSÃO INICIAL		26/09/2022	PSAC	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE		EXEC.	PSAC	26 / 09 / 22	
CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX		DES.	ACR	26 / 09 / 22	
CONTRATO Nº 006/2022		VER.	MAOR	26 / 09 / 22	
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.055206-0					
		PREFEITURA SQUAREMA TRABALHO E RESPEITO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
TÍTULO					
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM					
PLANTA					
LOCAL	RUA DAS JAQUEIRAS E OUTRAS		ARG. ELETRÔNICO		
	BARRIO ENGENHO GRANDE		S01107-2-DRE-PLT.007		
Nº		ESCALA	DATA	PRANCHA	
		-	1500	SETEMBRO/2022	007/007