


- NOTAS:
1. DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
  2. DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
  3. UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
  4. RAMAIS DE RALO: Ø0,40m PA-1, EXCETO NOS PVs: A17.A, A33.10.1, B8 ONDE SERÃO 0,3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%;
  5. EXECUTAR LIMPEZA DE VALA A JUSANTE DOS DESÁGUE B e D.

- LEGENDA:
- |  |                         |  |                                 |  |               |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|
|  | - ESTAQUEAMENTO DE REDE |  | - CAIXA DE RALO                 |  | - PONTO ALTO  |
|  | - REDE PROJETADA        |  | - PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO |  | - PONTO BAIXO |
|  | - MEIO-FIO COM SARIETA  |  | - BOCA DE BUENRO                |  |               |
|  | - PISTA DE ROLAMENTO    |  | - BACIA DE CAPTAÇÃO             |  |               |



0	EMISSÃO INICIAL		26/09/2022	PSAC	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	EXEC.	VERIF.
EMPONENTE			EXEC.	PSAC	26 / 09 / 22
CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			DES.	ACR	26 / 09 / 22
CONTRATO Nº 006/2022			VER.	MAOR	26 / 09 / 22
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.105.206-0					



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO			PLANTA		
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM					
LOCAL			RUA DAS JAQUEIRAS E OUTRAS		
BARRIO ENGENHO GRANDE			ARG. ELETRÔNICO		
Nº			S01107-2-DRE-PLT.002		
-			PRANCIA		
ESCALA			1500		
DATA			SETEMBRO/2022		
002/007			A1		