

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

POÇO DE VISITA - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

NOTAS:
1. DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.




TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D	D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200	
60	—	120	130	150	170	200	
80	—	—	130	150	170	200	
100	—	—	—	150	170	200	
120	—	—	—	—	170	200	
150	—	—	—	—	—	200	

DETALHE DO FUNDO







TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D	D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200	
60	—	120	130	150	170	200	
80	—	—	130	150	170	200	
100	—	—	—	150	170	200	
120	—	—	—	—	170	200	
150	—	—	—	—	—	200	

H(m)	h1(m)	h2(m)
< 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.



DETALHE DO FUNDO



PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

POÇO DE VISITA - 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m




TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D	D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200	
60	—	120	130	150	170	200	
80	—	—	130	150	170	200	
100	—	—	—	150	170	200	
120	—	—	—	—	170	200	
150	—	—	—	—	—	200	

DETALHE DO FUNDO







TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D	D1	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
0,40	1,20	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00	
0,60	—	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00	
0,80	—	—	1,30	1,50	1,70	2,00	
1,00	—	—	—	1,50	1,70	2,00	
1,20	—	—	—	—	1,70	2,00	
1,50	—	—	—	—	—	2,00	

H(m)	h1(m)	h2(m)
< 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.



DETALHE DO FUNDO



0	EMISSÃO INICIAL	26/09/2022	PSAC	MAIOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF
EMITENTE	CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX		EXEC	PSAC
	CONTRATO Nº 006/2022		DES	CVBB
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.953206-0		VER	MAIOR
				26 / 09 / 22
				26 / 09 / 22
				26 / 09 / 22
 PREFEITURA SQUAREMA TRABALHO E RESPEITO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
TÍTULO				
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM				
DETALHE: POÇO DE VISITA COM 2 E 3 ENTRADAS				
LOCAL	RUA DAS JAQUEIRAS E OUTRAS	ARL. ELETRÔNICO	S01107-2-DRE-DET.002	
Nº	BARRO ENGENHO GRANDE	ESCALA	DATA	PRANCHA
		S/ESCALA	SETEMBRO/2022	001/001