



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitação e Contratos



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 17058/2023
Data 13 / 09 / 2023
Fls. 02 Rubrica P

Ao Protocolo Geral do Município,

Solicito que seja aberto processo administrativo através da documentação encaminhada pela **EMPRESA DELURB AMBIENTAL** via e-mail, referente ao Processo Administrativo nº 17.142/2021, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 015/2023.

Saquarema, 13 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

Samuel Aranda Neto

Presidente da CPL

Samuel Aranda Neto
PRESIDENTE DA CPL
MAT. 958667

Assunto: **ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA Nº 015/2023 - PREF. DE SAQUAREMA - RJ**
De: Delurb - Licitação <licitacao@delurbambiental.com.br>
Para: licitacao@saquarema.rj.gov.br <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Cc: Delurb - Andre Ferraz <andres@delurbambiental.com.br>, Delurb - Cristiano Melo <cristianom@delurbambiental.com.br>
Data: 12/09/2023 17:35



Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 17058 / 23
Fls. 03 Rubrica [assinatura]

À
Prefeitura Municipal de Saquarema
Comissão Permanente de Licitação
A.C.: Presidente

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 015 / 2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÃO COMPACTADOR DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6M³; COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS; DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCÇÃO A VÁCUO; E REMEDIAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS.

Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos abaixo quanto a Concorrência **Nº 015 / 2023:**

Esclarecimento nº 1:

Qual a previsão de encerramento do contrato vigente? Este esclarecimento é importante para que haja conhecimento de estimativa de prazo, para mobilização de equipamentos e insumos necessários a execução do objeto.

Esclarecimento nº 2:

O item 9.2.1.1.8 do **ANEXO I / Projeto Básico** versa sobre locais com possível dificuldade de tráfego de compactadores, que deverão ser atendidos e aventa hipótese de "Caso ainda persista algum local sem a devida abrangência deste serviço, a Contratada deverá dispor de alguma solução adequada a ser aprovada pelo órgão fiscalizador". Neste caso **pergunta-se:** Existe hoje em Saquarema região / regiões / setores, com dificuldade de tráfego e que não sejam atendidos pelo sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos ? Caso positivo, **pergunta-se:** Quais seriam essas regiões não atendidas, e que passarão a ser atendidas nesta contratação ? Este esclarecimento é importante, seja para melhorar o nível de transparência deste processo, seja para evitar que a contratada se depare com situação não prevista, demandando investimento que impacte no custo operacional, e possível desequilíbrio econômico do contrato.

Esclarecimento nº 3:

Entendemos que os contêineres plásticos de 1.000 Litros, serão disponibilizados somente em locais fechados, ou em locais com algum controle da contratante, tendo em vista a alta possibilidade tanto de

vandalismo, como de furto e roubo e até mesmo, de descarte de materiais inadequados como entulho de obra, que resultaria em danos e redução da vida útil desses equipamentos, durante operação. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, por se tratar de equipamentos de menor resistência mecânica, além de serem mais leves para manuseio, facilitando seu desvio em comparação com os tradicionais contêineres metálicos.

Prefeitura Municipal de Itaquaruna

Processo 19058 / 23

Fis. 04 Rubrica 18

Esclarecimento nº 4:

Quanto a Composição de Custos, entendemos que a licitante poderá adequar campos de preenchimento, de acordo com sua expertise operacional, garantindo a plena execução do objeto. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, de modo que a licitante consiga expressar mais fidedignamente seu custo operacional

Esclarecimento nº 5:

Para fins de qualificação técnica no **Lote 1**, entendemos que a licitante deverá comprovar execução de 50% da quantidade de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, assim como o serviço de Desobstrução de redes e galerias utilizando Caminhão com equipamento de Hidrojateamento combinado a sucção a vácuo, prevista na planilha orçamentária. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, para evitar divergência na análise da documentação, tendo em vista que a Qualificação técnica cita "50% do valor da planilha orçamentária", e precisa ficar claro que a relevância é sobre quantidade executada, e não sobre valor financeiro executado.

Esclarecimento nº 6:

Para fins de qualificação técnica no **Lote 2**, entendemos que a licitante deverá comprovar execução de 50% da quantidade de Remediação e operação de local de destinação final de resíduos sólidos, com manutenção de célula para depósito de resíduos sólidos e sistema de drenagem, prevista na planilha orçamentária. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, para evitar divergência na análise da documentação, tendo em vista que a Qualificação técnica cita "50% do valor da planilha orçamentária", e precisa ficar claro que a relevância é sobre quantidade executada, e não sobre valor financeiro executado.

Esclarecimento nº 7:

Na desobstrução de redes e galerias, entendemos que o lodo semissólido que se acumula no tanque do caminhão combinado, classificado como resíduo classe IIA, oriundo de efluente essencialmente domiciliar, deverá ser descartado no próprio Aterro Controlado de Bacaxá, da mesma forma que os Resíduos Sólidos Domiciliares, que também são Classe IIA. **Está correto nosso entendimento ? Caso negativo, pergunta-se:** Qual local licenciado para resíduos classe IIA recebe este lodo hoje ? Este esclarecimento é importante, para conhecimento da dinâmica operacional, de modo evitar divergências de interpretação na execução do objeto.

Esclarecimento nº 8:

Na desobstrução de redes e galerias, considerando que o tanque do caminhão combinado possui filtro para retenção das partículas sólidas, que causam entupimento nas redes e galerias, entendemos que o efluente líquido dessas operações, poderá ser liberado em qualquer Poço de Visita da rede coletora de

Prefeitura Municipal de Saquarema

Processo 17058 / 23

Fls. 05 Rubrica

esgoto, tendo em vista que se esse efluente não tivesse sido coletado de caixa ou rede obstruída, teria como destino natural a própria ETE da concessionária de esgoto. Está correto nosso entendimento? Este esclarecimento é importante, para conhecimento da dinâmica operacional, e otimizar uso do caminhão e equipe nas demandas diárias, e de modo evitar divergências de interpretação na execução do objeto.

Esclarecimento nº 9:

Considerando que a coleta de Resíduos de Serviços de Saúde é regular e realizada a contento, **pergunta-se:** Poderia ser disponibilizado o roteiro e relação de locais atendidos hoje por este serviço? Essa informação é importante, pois não identificamos estas informações nos anexos disponibilizados, e para melhor conhecimento da dinâmica operacional.

Esclarecimento nº 10:

Considerando que a coleta de Resíduos de Sólidos Domiciliares é regular e realizada a contento, **pergunta-se:** Poderia ser disponibilizado o roteiro e relação de locais atendidos hoje por este serviço? Essa informação é importante, pois não identificamos estas informações nos anexos disponibilizados, e para melhor conhecimento da dinâmica operacional.

Todas as informações solicitadas são importantes, pois impactam de sobremaneira no custo operacional e formulação de proposta mais vantajosa para a Administração.

No aguardo do mais breve retorno, sem mais,

--

Atenciosamente,

Fernanda Jeovani

Eng^a. Civil, especialista em Eng. Ambiental e Sanitária

Setor de Qualificação & Proposta (Q&P)

(21) 3544-5853





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia
Departamento de Licitações e Contratos



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

Processo nº: 17.058/2023

FLS: 06 RUBRICA [assinatura]

DESPACHO

PROCESSO Nº 17.058//2023

À Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos,

Encaminho os presentes autos processuais para ciência e manifestação ao pedido de esclarecimento da empresa **DELURB AMBIENTAL**, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023, tendo em vista que os apontamentos são de caráter técnico, sendo de competência da pasta requisitante.

A fim de que seja dada a sucessão do procedimento licitatório, solicito que os autos sejam restituídos para que os esclarecimentos pertinentes às informações solicitadas sejam prestados em um **prazo não superior a 03 (três) dias úteis**, contados a partir do recebimento do questionamento, conforme Item 1.4 do Edital supracitado.

Saquarema, 13 de setembro 2023.


Giovanna Lemes
Mat. 930776-2

Saquarema, 15 de setembro de 2023.

De: **Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.**

Para: **Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia – Comissão Permanente de
Licitação do Município de Saquarema/RJ**

Assunto: **Pedido de Esclarecimentos ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023**

Tendo em vista ao pedido de esclarecimentos ao Edital de Concorrência Pública nº 015/2023, informamos que:

Esclarecimento nº 1:


A previsão de encerramento do contrato vigente é 23 de outubro do corrente ano. Porém a ideia da municipalidade é, assim que licitar e homologar o novo contrato, já iniciar a operação na sequência, antes mesmo do término do contrato atual.

Esclarecimento nº 2:

Atualmente não existem.

Esclarecimento nº 3:

Não necessariamente em locais fechados. Poderão também ser instalados em locais abertos. Daí a quantidade prevista em Edital ser suficiente para suprir a demanda do município, levando em consideração esses diferentes locais.





Assinatura

Esclarecimento nº 4:

Quanto ao quantitativo não! As informações levantadas deverão ser obedecidas na íntegra.

Esclarecimento nº 5:

Sim, está correto este entendimento.

Esclarecimento nº 6:

Sim, está correto este entendimento.

Esclarecimento nº 7:

O local de descarte deste tipo de resíduos é na Companhia de Saneamento "Águas de Juturnaíba".

Esclarecimento nº 8:

Idem a resposta do item 7.



Esclarecimento nº 9:

Sim. Apresenta-se a seguir:

Local	Bairro
ESF Agua Branca	Agua Branca
Casa Amamentação	Bacaxa
Clinica de Olhos Dr. Serodio	Bacaxa
ESF Bacaxa	Bacaxa
Laboratorio	Bacaxa
ESF Barra Nova	Barra Nova
ESF Barreira	Barreira
ESF Bicuiba	Bicuiba
ESF Bonsucesso	Bonsucesso
ESF Eng. Grande	Eng. Grande
ESF Jaconé	Jaconé
ESF Jardim Ipitangas	Jardim Ipitanga
ESF Mombaça	Mombaça
ESF Palmital	Palmital
Clinica da Mulher	Porto da Roça
Lar dos Idosos	Porto da Roça
SUB. ATENÇÃO BASICA	Porto Novo
ESF Verneck C.	Rio D'Areia
ESF Rio Mole	Rio Mole
ESF Rio Seco	Rio Seco
ESF Nilço Gomes	Sampaio Correa
ESF Camis	Saquarema
ESF Saquarema	Saquarema
Casa Amarela	Verde Vale
ESF Vilatur	Vilatur



Assinatura

Esclarecimento nº 10:

A dinâmica operacional e a expertise para a coleta realização deste serviço, deve partir diretamente da proponente, que com conhecimento e atestação conforme exposto no Edital, deverá deter tal conhecimento e fazer as suas proposituras para atendimento e efetividade visando o bom funcionamento do contrato, para abrangência total do município com tais serviços.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para dúvidas e esclarecimentos futuros.



Lindonor Ferreira Rezende da Rosa
Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos
Port: .010/2017 -Matrícula 9496860
Saquarema – RJ.

Assunto: **Re: ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA Nº 015/2023 - PREF. DE SAQUAREMA - RJ**

De: Licitação Saquarema <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Para: Delurb - Licitação <licitacao@delurbambiental.com.br>
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Responder para <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Data: 15/09/2023 11:37



Prefeitura Municipal de Saquarema

Processo 14.058 / 23

Fls. 11 Rubrica C

- Resposta ao esclarecimento - DELURB AMBIENTAL.PDF (~666 KB)

Prezados, bom dia!

Segue anexo resposta ao esclarecimento solicitado.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmação do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rj.gov.br.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ
CEP: 28990-756
Tel.: (22) 2655 - 6400 R.215.
Nosso e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br

Em 12/09/2023 17:35, Delurb - Licitação escreveu:

À

Prefeitura Municipal de Saquarema

Comissão Permanente de Licitação

A.C.: Presidente

REF: CONCORRÊNCIA Nº 015 / 2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA CONTAINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÃO COMPACTADOR DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6M³; COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS; DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUÇÃO A VÁCUO; E REMEDIAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS.

Vimos por meio desta, solicitar os esclarecimentos abaixo quanto a Concorrência Nº 015 / 2023:

Esclarecimento nº 1:

Qual a previsão de encerramento do contrato vigente? Este esclarecimento é importante para que haja conhecimento de estimativa de prazo, para mobilização de equipamentos e insumos necessários a execução do objeto.

Esclarecimento nº 2:

O item 9.2.1.1.8 do ANEXO I / Projeto Básico versa sobre locais com possível dificuldade de tráfego de compactadores, que deverão ser atendidos e aventa hipótese de "Caso ainda persista algum local sem a devida abrangência deste serviço, a Contratada deverá dispor de alguma solução adequada a ser aprovada pelo órgão fiscalizador". Neste caso **pergunta-se:** Existe hoje em

Saquarema região / regiões / setores, com dificuldade de tráfego e que não sejam atendidos pelo sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos ? Caso positivo, **pergunta-se:** Quais seriam essas regiões não atendidas, e que passarão a ser atendidas nesta contratação ? Este esclarecimento é importante, seja para melhorar o nível de transparência deste processo, seja para evitar que a contratada se depare com situação não prevista, demandando investimento que impacte no custo operacional, e possível desequilíbrio econômico do contrato.

Prefeitura Municipal de Saquarema

Processo 14.068 128

Fls. 12 Rubrica C

Esclarecimento nº 3:

Entendemos que os contêineres plásticos de 1.000 Litros, serão disponibilizados somente em locais fechados, ou em locais com algum controle da contratante, tendo em vista a alta possibilidade tanto de vandalismo, como de furto e roubo e até mesmo, de descarte de materiais inadequados como entulho de obra, que resultaria em danos e redução da vida útil desses equipamentos, durante operação. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, por se tratar de equipamentos de menor resistência mecânica, além de serem mais leves para manuseio, facilitando seu desvio em comparação com os tradicionais contêineres metálicos.

Esclarecimento nº 4:

Quanto a Composição de Custos, entendemos que a licitante poderá adequar campos de preenchimento, de acordo com sua expertise operacional, garantindo a plena execução do objeto. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, de modo que a licitante consiga expressar mais fidedignamente seu custo operacional.

Esclarecimento nº 5:

Para fins de qualificação técnica no **Lote 1**, entendemos que a licitante deverá comprovar execução de 50% da quantidade de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, assim como o serviço de Desobstrução de redes e galerias utilizando Caminhão com equipamento de Hidrojateamento combinado a sucção a vácuo, prevista na planilha orçamentária. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, para evitar divergência na análise da documentação, tendo em vista que a Qualificação técnica cita "50% do valor da planilha orçamentária", e precisa ficar claro que a relevância é sobre quantidade executada, e não sobre valor financeiro executado.

Esclarecimento nº 6:

Para fins de qualificação técnica no **Lote 2**, entendemos que a licitante deverá comprovar execução de 50% da quantidade de Remediação e operação de local de destinação final de resíduos sólidos, com manutenção de célula para depósito de resíduos sólidos e sistema de drenagem, prevista na planilha orçamentária. **Está correto nosso entendimento?** Este esclarecimento é importante, para evitar divergência na análise da documentação, tendo em vista que a Qualificação técnica cita "50% do valor da planilha orçamentária", e precisa ficar claro que a relevância é sobre quantidade executada, e não sobre valor financeiro executado.

Esclarecimento nº 7:

Na desobstrução de redes e galerias, entendemos que o lodo semissólido que se acumula no tanque do caminhão combinado, classificado como resíduo classe IIA, oriundo de efluente essencialmente domiciliar, deverá ser descartado no próprio Aterro Controlado de Bacaxá, da mesma forma que os Resíduos Sólidos Domiciliares, que também são Classe IIA. **Está correto nosso entendimento ? Caso negativo, pergunta-se:** Qual local licenciado para resíduos classe IIA recebe este lodo hoje ? Este esclarecimento é importante, para conhecimento da dinâmica operacional, de modo evitar divergências de interpretação na execução do objeto.

Esclarecimento nº 8:

Na desobstrução de redes e galerias, considerando que o tanque do caminhão combinado possui filtro para retenção das partículas sólidas, que causam entupimento nas redes e galerias, entendemos que o efluente líquido dessas operações, poderá ser liberado em qualquer Poço de Visita da rede coletora de esgoto, tendo em vista que se esse efluente não tivesse sido coletado de caixa ou rede obstruída, teria como destino natural a própria ETE da

concessionária de esgoto. Está correto nosso entendimento ? Este esclarecimento é importante, para conhecimento da dinâmica operacional, e otimizar uso do caminhão e equipe nas demandas da Prefeitura Municipal de Saquarema de interpretação na execução do objeto.

Esclarecimento nº 9:

Considerando que a coleta de Resíduos de Serviços de Saúde é regular e realizada a contento, **pergunta-se:** Poderia ser disponibilizado o roteiro e relação de locais atendidos hoje por este serviço? Essa informação é importante, pois não identificamos estas informações nos anexos disponibilizados, e para melhor conhecimento da dinâmica operacional.

Esclarecimento nº 10:

Considerando que a coleta de Resíduos de Sólidos Domiciliares é regular e realizada a contento, **pergunta-se:** Poderia ser disponibilizado o roteiro e relação de locais atendidos hoje por este serviço? Essa informação é importante, pois não identificamos estas informações nos anexos disponibilizados, e para melhor conhecimento da dinâmica operacional.

Todas as informações solicitadas são importantes, pois impactam de sobremaneira no custo operacional e formulação de proposta mais vantajosa para a Administração.

No aguardo do mais breve retorno, sem mais,

--
Atenciosamente,

Fernanda Jeovani

Eng^a. Civil, especialista em Eng. Ambiental e Sanitária

Setor de Qualificação & Proposta (Q&P)

(21) 3544-5853

Logotipo Descrição gerada automaticamente

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 14.058 123
EIS 13 **pergunta-se:**