

985909.282023 .5177 .5066 .644791708



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00028/2023

Às 10:00 horas do dia 23 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 486/2023 de 26/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 5135/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00028/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição e instalação de cadeira elevador para acessibilidade em piscina, para atender o centro de reabilitação – prof.ª Dilma Coutinho da Silva. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Elevador Passageiro

Descrição Complementar: Elevador Passageiro Tipo: Hidráulico , Quantidade Paradas: 2 , Capacidade Carga: 140 KG, Velocidade: 0,2 M/S, Tipo Acionamento: Automático , Acessórios: Botões De Simples Pressão Nas Plataformas E Nos An , Uso: Deslocamento Deficientes Físicos , Características Adicionais: Guarda-Corpo Com Acabamento Em Aço Inoxidável E Ca , Comprimento Cabina: 110 CM, Largura Cabina: 90 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 29.537,0100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 23.500,0000 .**Histórico****Item: 1 - Elevador Passageiro**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
51.097.433/0001-48	FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.530,0000	R\$ 29.530,0000	23/01/2024 09:04:50
Marca: Accessx Fabricante: Accessx Modelo / Versão: Accessx Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Elevador para Acessibilidade em Piscinas foi projetado para atender qualquer tipo de usuário de forma autônoma, desde idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, obesos ou até mesmo para pessoas com traumas pós cirúrgicos. O Elevador para Acessibilidade em Piscinas possui							

sistema 100% hidráulico, utilizando somente a força d'água, livre de eletricidade próximo a bordada piscina. Basta acionar a alavanca para que o elevador comece seu movimento de forma confortável e segura, também possui controle de velocidade e parada, deixando o usuário com total autonomia do seu movimento. A grande diferença do Elevador para Acessibilidade em Piscinas, é seu giro livre sem o auxílio de uma segunda pessoa. Pensando no momento de acomodar-se no equipamento, desenvolvemos um assento plano e com distância segura. - Segurança SEM ELETRICIDADE Água e eletricidade não combinam, por isso o Elevador para Acessibilidade em Piscinas é livre de eletricidade na borda da Piscina. CHAVE DE SEGURANÇA Acompanha chave de segurança que restringe o uso sem necessidade do equipamento. DETALHES TÉCNICOS Capacidade de Carga: Suporta uma pessoa até 150 Kg Profundidade mínima da piscina: 1 metro Piso externo lateral da piscina onde será instalado o elevador deve ter 150 centímetros de largura Peso da embalagem: 2000mm(altura) x 1000mm(profundidade). Características: • Chassi: Aço Inox 304 revestido com pintura eletrostática / Cadeira: Polímero de alta resistência • Dimensões do produto: (A) 122,3cm x (L) 76,7cm • Peso: 53,5kg • Carga máxima suportável: 150kg • Alimentação / Potência: 100~240 V | 50~60 Hz | 37~53 VA • Ciclo de trabalho: 10% Max. 2 min/18min • Tipo de bateria: Recarregável (chumbo-ácido selada) • Capacidade da bateria: 24V, ah • Altura de acesso: 46,5cm em relação ao chão • Profundidade de submersão: 67,5cm • Profundidade mínima da piscina: 100,0cm • Efeitos fisiológicos: O equipamento não causa efeitos fisiológicos que possam acarretar perigo ao paciente. • Pressão atmosférica de trabalho: 800 a 1060hPa • Umidade relativa de trabalho: Sem condensação 20~90% • Temperatura de trabalho: 5 ~ 40°C

Porte da empresa: ME/EPP

31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.537,0000	R\$ 29.537,0000	22/01/2024 12:32:01
<p>Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: BT300P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE EM PISCINAS FOI PROJETADO PARA ATENDER QUALQUER TIPO DE USUÁRIO DE FORMA AUTÔNOMA, DESDE IDOSOS, GESTANTES, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OBESOS OU ATÉ MESMO PARA PESSOAS COM TRAUMAS PÓS CIRÚRGICOS. O ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE EM PISCINAS POSSUI SISTEMA 100% HIDRÁULICO, UTILIZANDO SOMENTE A FORÇA D'ÁGUA, LIVRE DE ELETRICIDADE PRÓXIMO A BORDADA PISCINA. BASTA ACIONAR A ALAVANCA PARA QUE O ELEVADOR COMECE SEU MOVIMENTO DE FORMA CONFORTÁVEL E SEGURA, TAMBÉM POSSUI CONTROLE DE VELOCIDADE E PARADA, DEIXANDO O USUÁRIO COM TOTAL AUTONOMIA DO SEU MOVIMENTO. A GRANDE DIFERENÇA DO ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE EM PISCINAS, É SEU GIRO LIVRE SEM O AUXÍLIO DE UMA SEGUNDA PESSOA. PENSANDO NO MOMENTO DE ACOMODAR-SE NO EQUIPAMENTO, DESENVOLVEMOS UM ASSENTO PLANO E COM DISTÂNCIA SEGURA. - SEGURANÇA SEM ELETRICIDADE ÁGUA E ELETRICIDADE NÃO COMBINAM, POR ISSO O ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE EM PISCINAS É LIVRE DE ELETRICIDADE NA BORDA DA PISCINA. CHAVE DE SEGURANÇA ACOMPANHA CHAVE DE SEGURANÇA QUE RESTRINGE O USO SEM NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO. DETALHES TÉCNICOS CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA UMA PESSOA ATÉ 150 KG PROFUNDIDADE DA PISCINA: 1 METRO PISO EXTERNO LATERAL DA PISCINA ONDE SERÁ INSTALADO O ELEVADOR DEVE TER 150 CENTÍMETROS DE LARGURA PESO DA EMBALAGEM: 2000MM (ALTURA) X 1000MM (PROFUNDIDADE). CARACTERÍSTICAS: • CHASSI: AÇO INOX 304 REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA / CADEIRA: POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA • DIMENSÕES DO PRODUTO: (A) 122,3CM X (L) 76,7CM • PESO: 53,5KG • CARGA SUPORTÁVEL: 150KG • ALIMENTAÇÃO / POTÊNCIA: 100~240 V 50~60 HZ 37~53 VA • CICLO DE TRABALHO: 10% MAX. 2 MIN/18MIN • TIPO DE BATERIA: RECARREGÁVEL (CHUMBO-ÁCIDO SELADA) • CAPACIDADE DA BATERIA: 24V, AH • ALTURA DE ACESSO: 46,5CM EM RELAÇÃO AO CHÃO • PROFUNDIDADE DE SUBMERSÃO: 67,5CM • PROFUNDIDADE DA PISCINA: 100,0CM • EFEITOS FISIOLÓGICOS: O EQUIPAMENTO NÃO CAUSA EFEITOS FISIOLÓGICOS QUE POSSAM ACARREAR PERIGO AO PACIENTE. • PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE TRABALHO: 800 A 1060HPA. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: BT300P PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, após a entrega dos bens e emissão da nota fiscal. ENTREGA 30 (trinta) dias corridos da ciência da contratada quanto à emissão da ordem. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.537,0100	R\$ 29.537,0100	22/01/2024 19:12:18
<p>Marca: Tecnipool Fabricante: Tecnipool Modelo / Versão: Access Pool Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Elevador para Acessibilidade em Piscinas foi projetado para atender qualquer tipo de usuário de forma autônoma, desde idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, obesos ou até mesmo para pessoas com traumas pós cirúrgicos. O Elevador para Acessibilidade em Piscinas possui sistema 100% hidráulico, utilizando somente a força d'água, livre de eletricidade próximo a bordada piscina. Basta acionar a alavanca para que o elevador comece seu movimento de forma confortável e segura, também possui controle de velocidade e parada, deixando o usuário com total autonomia do seu movimento. A grande diferença do Elevador para Acessibilidade em Piscinas, é seu giro livre sem o auxílio de uma segunda pessoa. Pensando no momento de acomodar-se no equipamento, desenvolvemos um assento plano e com distância segura. - Segurança SEM ELETRICIDADE Água e eletricidade não combinam, por isso o Elevador para Acessibilidade em Piscinas é livre de eletricidade na borda da Piscina. CHAVE DE SEGURANÇA Acompanha chave de segurança que restringe o uso sem necessidade do equipamento. DETALHES TÉCNICOS Capacidade de Carga: Suporta uma pessoa até 150 Kg Profundidade mínima da piscina: 1 metro Piso externo lateral da piscina onde será instalado o elevador deve ter 150 centímetros de largura Peso da embalagem: 2000mm(altura) x 1000mm(profundidade). Características: • Chassi: Aço Inox 304 revestido com pintura eletrostática / Cadeira: Polímero de alta resistência • Dimensões do produto: (A) 122,3cm x (L) 76,7cm • Peso: 53,5kg • Carga máxima suportável: 150kg • Alimentação / Potência: 100~240 V 50~60 Hz 37~53 VA • Ciclo de trabalho: 10% Max. 2 min/18min • Tipo de bateria: Recarregável (chumbo-ácido selada) • Capacidade da bateria: 24V, ah •</p>							

Altura de acesso: 46,5cm em relação ao chão • Profundidade de submersão: 67,5cm • Profundidade mínima da piscina: 100,0cm • Efeitos fisiológicos: O equipamento não causa efeitos fisiológicos que possam acarretar perigo ao paciente. • Pressão atmosférica de trabalho: 800 a 1060hPa • Umidade relativa de trabalho: Sem condensação 20~90% • Temperatura de trabalho: 5 ~ 40°C

Porte da empresa: ME/EPP

69.030.518/0001-74	FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 29.537,0100	R\$ 29.537,0100	23/01/2024 09:35:05
<p>Marca: FLOTY Fabricante: FLOTY Modelo / Versão: IT7250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Elevador para Acessibilidade em Piscinas foi projetado para atender qualquer tipo de usuário de forma autônoma, desde idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais, obesos ou até mesmo para pessoas com traumas pós cirúrgicos. O Elevador para Acessibilidade em Piscinas possui sistema 100% hidráulico, utilizando somente a força d'água, livre de eletricidade próximo a bordada piscina. Basta acionar a alavanca para que o elevador comece seu movimento de forma confortável e segura, também possui controle de velocidade e parada, deixando o usuário com total autonomia do seu movimento. A grande diferença do Elevador para Acessibilidade em Piscinas, é seu giro livre sem o auxílio de uma segunda pessoa. Pensando no momento de acomodar-se no equipamento, desenvolvemos um assento plano e com distância segura. - Segurança SEM ELETRICIDADE Água e eletricidade não combinam, por isso o Elevador para Acessibilidade em Piscinas é livre de eletricidade na borda da Piscina. CHAVE DE SEGURANÇA Acompanha chave de segurança que restringe o uso sem necessidade do equipamento. DETALHES TÉCNICOS Capacidade de Carga: Suporta uma pessoa até 150 Kg Profundidade mínima da piscina: 1 metro Piso externo lateral da piscina onde será instalado o elevador deve ter 150 centímetros de largura Peso da embalagem: 2000mm(altura) x 1000mm(profundidade). Características: • Chassi: Aço Inox 304 revestido com pintura eletrostática / Cadeira: Polímero de alta resistência • Dimensões do produto: (A) 122,3cm x (L) 76,7cm • Peso: 53,5kg • Carga máxima suportável: 150kg • Alimentação / Potência: 100~240 V 50~60 Hz 37~53 VA • Ciclo de trabalho: 10% Max. 2 min/18min • Tipo de bateria: Recarregável (chumbo-ácido selada) • Capacidade da bateria: 24V, ah • Altura de acesso: 46,5cm em relação ao chão • Profundidade de submersão: 67,5cm • Profundidade mínima da piscina: 100,0cm • Efeitos fisiológicos: O equipamento não causa efeitos fisiológicos que possam acarretar perigo ao paciente. • Pressão atmosférica de trabalho: 800 a 1060hPa • Umidade relativa de trabalho: Sem condensação 20~90% • Temperatura de trabalho: 5 ~ 40°C Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.537,0100	69.030.518/0001-74	23/01/2024 10:00:02:070
R\$ 29.537,0100	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:00:02:070
R\$ 29.537,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:00:02:070
R\$ 29.530,0000	51.097.433/0001-48	23/01/2024 10:00:02:070
R\$ 29.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:16:08:687
R\$ 29.400,0000	69.030.518/0001-74	23/01/2024 10:17:44:833
R\$ 29.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:17:49:450
R\$ 28.999,0000	51.097.433/0001-48	23/01/2024 10:18:11:183
R\$ 28.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:18:23:193
R\$ 28.499,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:20:16:200
R\$ 28.498,0000	51.097.433/0001-48	23/01/2024 10:20:32:727
R\$ 28.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:20:38:607
R\$ 27.999,0000	51.097.433/0001-48	23/01/2024 10:23:23:553
R\$ 27.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:23:28:357
R\$ 27.499,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:23:59:437
R\$ 27.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:24:03:993
R\$ 26.999,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:24:24:563
R\$ 26.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:24:55:820
R\$ 26.499,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:26:21:403
R\$ 26.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:26:26:303

R\$ 25.999,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:26:31:313
R\$ 25.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:26:45:330
R\$ 25.499,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:26:53:107
R\$ 25.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:27:11:333
R\$ 24.999,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:27:37:963
R\$ 24.998,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:28:47:310
R\$ 24.995,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:28:52:787
R\$ 24.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:29:27:150
R\$ 24.499,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:29:37:317
R\$ 24.000,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:29:56:807
R\$ 23.999,0000	34.133.591/0001-97	23/01/2024 10:31:24:077
R\$ 23.500,0000	31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:31:27:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	23/01/2024 10:01:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	23/01/2024 10:16:02	Item aberto para lances.
Encerramento	23/01/2024 10:33:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/01/2024 10:33:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/01/2024 10:46:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/01/2024 11:58:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76.
Aceite de proposta	23/01/2024 12:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 23.500,0000.
Habilitação de fornecedor	23/01/2024 12:30:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76
Registro de intenção de recurso	23/01/2024 12:39:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: P.F MEOTTI LICITACOES LTDA CNPJ/CPF: 34133591000197. Motivo: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contr
Aceite de intenção de recurso	23/01/2024 13:05:49	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: P.F MEOTTI LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34133591000197.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.133.591/0001-97	23/01/2024 12:39	23/01/2024 13:05	Aceito
	Motivo Intenção: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra habilitação da empresa "M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA". O licitante não		

apresentou nenhum atestado de capacidade técnica compatível ao item licitado, nem o seu modelo ofertado atende tecnicamente ao descrito em edital. Será detalhado em nosso recurso.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/01/2024 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/01/2024 10:00:27	Prezados (as) Licitantes, Bom dia! Me Chamo Guilherme Castro e irei conduzir o certame junto à equipe de apoio.
Pregoeiro	23/01/2024 10:07:39	Atenção!!! Informo que toda a comunicação durante o certame será realizada por este canal, sendo responsabilidade do licitante o devido acompanhamento.
Sistema	23/01/2024 10:15:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 10:15:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	23/01/2024 10:15:17	Prezados (as) Licitantes, em breve iniciará a etapa de lances, mantenham-se conectados.
Sistema	23/01/2024 10:16:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/01/2024 10:16:25	Prezados Licitantes, podem registrar seus lances para o item 01
Pregoeiro	23/01/2024 10:16:43	Ofertem seus melhores lances e até o valor máximo estimado pelo Município de Saquarema, tendo em vista aproveitar esse ambiente nessa etapa.
Pregoeiro	23/01/2024 10:21:01	Vamos lá, pessoal! Quem vai dar o primeiro passo e começar a aumentar os lances?
Pregoeiro	23/01/2024 10:23:30	O relógio está correndo! Quem dará o próximo lance? Não deixe essa oportunidade escapar!
Pregoeiro	23/01/2024 10:30:56	Mostre sua habilidade de negociador! Dê um lance inteligente e conquiste esse negócio!
Sistema	23/01/2024 10:33:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/01/2024 10:33:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/01/2024 10:33:53	Senhores Licitantes, informo que neste momento irei prosseguir a etapa de julgamento de propostas. Solicito que permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/01/2024 10:34:04	Lembrando a todos que conforme estabelecido no item 7.5 do edital incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	23/01/2024 10:39:22	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor(a) fornecedor(a), bom dia! Está conectado(a)? Prazo limite de resposta será de 05(cinco) minutos.
31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:42:11	Bom dia, um momento
Pregoeiro	23/01/2024 10:42:42	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e nas condições estabelecidas no edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:42:54	Bom dia
Pregoeiro	23/01/2024 10:43:03	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
31.499.939/0001-76	23/01/2024 10:43:17	Infelizmente estamos em nosso limite para o item
Pregoeiro	23/01/2024 10:45:17	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Certo, enquanto eu verifico os documentos de habilitação, informo que irei abrir o campo convocar anexo para apresentação de proposta realinhada de acordo com o lance ofertado. O prazo máximo de envio será de 02(duas) horas a contar da convocação do anexo.

Pregoeiro	23/01/2024 10:46:22	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Agradeço pelas manifestações tempestivas. Solicito que permaneça conectado(a) enquanto eu verifico os documentos.
Sistema	23/01/2024 10:46:29	Senhor fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	23/01/2024 11:58:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/01/2024 12:29:24	Para M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante, verifiquei que atendeu a todos os requisitos do edital.
Pregoeiro	23/01/2024 12:30:28	Senhores licitantes, informo que darei prosseguimento as demais etapas do certame, desde já, agradeço pela participação de todos.
Sistema	23/01/2024 12:30:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/01/2024 12:31:08	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/01/2024 às 13:01:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	28/12/2023 09:31:55	
Abertura da sessão pública	23/01/2024 10:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	23/01/2024 10:15:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	23/01/2024 10:33:32	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/01/2024 12:30:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/01/2024 12:31:08	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/01/2024 às 13:01:00.

Data limite para registro de recurso: 26/01/2024.

Data limite para registro de contrarrazão: 31/01/2024.

Data limite para registro de decisão: 07/02/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:08 horas do dia 23 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GUILHERME VINICIUS E CASTRO SILVA DA SIL
Pregoeiro Oficial

SUZANA PACHECO PAPAGIANI
Equipe de Apoio

ALANA LIMA VIGNOLI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

