



SISTEMA DE INFILTRAÇÃO


PLANTA




CORTE A-A




CORTE B-B



CORTE C-C



CORTE D-D



- NOTAS:
- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - SISTEMA INADEQUADO PARA N.A. DO LENÇOL FREÁTICO COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 155m EM RELAÇÃO AO TOPO DE MEIO-FIO. NOS TRECHOS COM N.A. ELEVADO, NÃO EXECUTAR A VALA DE INFILTRAÇÃO E NEM ASSENTAR O TUBO PERFURADO, APENAS CONSTRUIR AS CAIXAS, EM PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM O NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO.

0		EMISSÃO INICIAL	21/08/2023	MAR	MAOR
REV.		DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF.
ENTENTE			EXEC.	MAR	21 / 08 / 23
CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			DES.	JLSC	21 / 08 / 23
CONTRATO Nº 006/2022			VER.	MAOR	21 / 08 / 23
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.105206-0					
 PREFEITURA SQUAREMA TRABALHO E RESPEITO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
TÍTULO					
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM					
DETALHE: SISTEMA DE INFILTRAÇÃO					
LOCAL	RUA GOLF CLUBE E OUTRAS			ARG. ELETRÔNICO	
	BAIRRO LEIGOS			SQ1102-2-DRE-DET.005	
Nº	-			ESCALA	125
				DATA	AGOSTO/2023
				PRANCHA	001/001