


- NOTAS:
- DIMENSÕES E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
  - DISTANCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
  - UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
  - RAMAIS DE RALO: Ø0,40m PA-2, EXCETO: BACIA A: (TRECHOS: A12 a A16; A13-1 a A13-2; A16-1; A17-1 a A17-2; A24-1 a A24-4; A28-1 a A28-4; A28-5 a A28-6; e A31-20-1 a A31-20-2) E BACIA B (TRECHOS: B4 a B6 e B6-1 a B6) ONDE SERÃO 0,3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

- LEGENDA:
- |  |                         |  |                                 |  |                         |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|
|  | - ESTAQUEAMENTO DE REDE |  | - PV (POCO DE VISITA) PROJETADO |  | - PONTO ALTO            |
|  | - REDE PROJETADA        |  | - BOCA DE BUERO                 |  | - PONTO BAIXO           |
|  | - REDE EXISTENTE        |  | - CAIXA DE RALO                 |  | - CAIXAS DE INFILTRACAO |
|  | - MEIO FIO COM SARJETA  |  |                                 |  |                         |
|  | - MEIO FIO SIMPLES      |  |                                 |  |                         |
|  | - PISTA DE ROLAMENTO    |  |                                 |  |                         |



1	INCLUSAO DOS LIMITES DA ZONA DE CONSERVACAO DA VIDA SILVESTRE (ZCVS-E)	25/05/2022	PSAC	MAOR
0	EMISSAO INICIAL	25/04/2022	PSAC	MAOR
REV.	DESCRICAO	DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE	CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			
CONTRATO Nº 006/2022	EXEC.	PSAC	25 / 04 / 22	
	DES.	ACR	25 / 04 / 22	
	VER.	MAOR	25 / 04 / 22	



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TITULO	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM			
	PLANTA			
LOCAL	RUA GOLF CLUB E OUTRAS BARRIO LEIGOS	ARG. ELETRONICO	S01102-2-DRE-PLT.006	
Nº	-	ESCALA	1500	DATA
		ABRIL/2022	FRANCA	006/010

PLANTA  
ESC. 1500