


- NOTAS:
- DIMENSÕES E ELEVACOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - DISTANCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
 - UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
 - RAMAIS DE RALO: Ø0,40m PA-2, EXCETO: BACIA A: (TRECHOS: A12 a A16; A13-1 a A13-2; A16-1 A17-1 a A17-2; A24-1 a A24-4; A28-1 a A28-4; A28-5 a A28-6; e A31-20-1 a A31-20-2) E BACIA B (TRECHOS: B4 a B6 e B6-1 a B6I) ONDE SERÃO 0,3x0,3m, AMBOS COM DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

- LEGENDA:
- ESTADQUEAMENTO DE REDE
 - REDE PROJETADA
 - REDE EXISTENTE
 - MEIO FIO COM SARJETA
 - MEIO FIO SIMPLES
 - PISTA DE ROLAMENTO
 - PV (POCO DE VISITA) PROJETADO
 - BOCA DE BUERO
 - CAIXA DE RALO
 - PUNTO ALTO
 - PUNTO BAIXO
 - CAIXAS DE INFILTRACAO



1	INCLUSAO DOS LIMITES DA ZONA DE CONSERVACAO DA VIDA SILVESTRE (ZCVS-E)	25/05/2022	PSAC	MAOR
0	EMISSAO INICIAL	25/04/2022	PSAC	MAOR
REV.	DESCRICAO	DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE	CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			
CONTRATO Nº 006/2022		EXEC.	PSAC	25 / 04 / 22
		DES.	ACR	25 / 04 / 22
		VER.	MAOR	25 / 04 / 22
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.052.06-0				
 PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
TITULO				
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM				
PLANTA				
LOCAL	RUA GOLF CLUBE E OUTRAS		ARG. ELETRÔNICO	
	BARRIO LEIGOS		SQ1102-2-DRE-PLT.007	
Nº	-	ESCALA	1500	DATA
			ABRIL/2022	PRANCIA
				007/010

PLANTA
ESC. 1:500