AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

RUA DAS CARAVELAS

RUA DO PRADO



L=39,00 m ii=-0,00345m/m Ø 0,40m Q=28,6 l/s V=0,79 m/s	L=18,00 m ii=-0,00155m/m Ø 0,40m Q=57,1 l/s V=1,11 m/s	L=26,00 m ii=-0,00562m/m 2 x Ø 0,40m Q=308,4 l/s V=1,42 m/s	L=33,00 m ii=-0,00520m/m 2 x Ø 0,40m Q=308,4 l/s V=1,36 m/s	L=36,00 m ii=-0,00581m/m 2 x Ø 0,40m Q=326,4 l/s V=1,44 m/s	L=33,00 m ii=-0,00160m/m 2 x Ø 0,60m Q=347,4 l/s V=0,94 m/s	L=31,00 m ii=-0,00156m/m 2 x Ø 0,60m Q=384,2 l/s V=0,96 m/s	L=34,00 m ii=-0,00160m/m 2 x Ø 0,60m Q=403,0 l/s V=0,97 m/s	L=35,00 m ii=-0,00379m/m 2 x Ø 0,60m Q=410,9 l/s V=1,02 m/s	L=36,15 m ii=-0,00100m/m 1,5 x 0,6m Q=704,5 l/s V=0,94 m/s	L=31,00 m ii=-0,00101m/m 1,5 x 0,6m Q=709,6 l/s V=0,95 m/s	L=32,00 m ii=-0,00170m/m 1,5 x 0,6m Q=720,6 l/s V=1,15 m/s	L=28,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=884,5 l/s V=0,93 m/s	L=28,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=896,2 l/s V=0,93 m/s	L=25,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=896,2 l/s V=0,93 m/s	L=21,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=917,8 l/s V=0,94 m/s	L=20,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=917,8 l/s V=0,94 m/s	L=21,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=926,9 l/s V=0,94 m/s	L=35,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=950,5 l/s V=0,95 m/s

RUA DO PRADO



L=35,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=964,9 l/s V=0,96 m/s	L=36,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=971,8 l/s V=0,96 m/s	L=23,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1004,6 l/s V=0,97 m/s	L=23,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1007,7 l/s V=0,97 m/s	L=23,73 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1325,0 l/s V=1,06 m/s	L=24,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1332,6 l/s V=1,06 m/s	L=40,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1332,6 l/s V=1,06 m/s	L=40,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1347,8 l/s V=1,07 m/s	L=31,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1362,8 l/s V=1,07 m/s	L=31,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1374,2 l/s V=1,07 m/s	L=39,00 m ii=-0,00100m/m 2,5 x 0,6m Q=1386,0 l/s V=1,08 m/s	L=32,00 m ii=-0,00150m/m 2,5 x 0,6m Q=1787,6 l/s V=1,34 m/s	L=32,00 m ii=-0,00150m/m 2,5 x 0,6m Q=1795,3 l/s V=1,34 m/s	L=40,00 m ii=-0,00150m/m 2,5 x 0,6m Q=1795,3 l/s V=1,34 m/s	L=39,00 m ii=-0,00150m/m 2,5 x 0,6m Q=1803,7 l/s V=1,34 m/s	L=18,00 m ii=-0,00156m/m 2,5 x 0,6m Q=1816,8 l/s V=1,37 m/s	L=23,00 m ii=-0,00156m/m 2,5 x 0,6m Q=1823,0 l/s V=1,37 m/s	L=24,00 m ii=-0,00156m/m 2,5 x 0,6m Q=1823,0 l/s V=1,37 m/s

RUA DO PRADO

RUA MAR NOVO



L=31,00 m ii=-0,00156m/m 2,5 x 0,6m Q=1829,3 l/s V=1,37 m/s	L=30,00 m ii=-0,00156m/m 2,5 x 0,6m Q=1838,4 l/s V=1,37 m/s	L=31,00 m ii=-0,00162m/m 2,5 x 0,6m Q=1865,8 l/s V=1,39 m/s	L=33,00 m ii=-0,00162m/m 2,5 x 0,6m Q=1876,4 l/s V=1,40 m/s	L=35,00 m ii=-0,00162m/m 2,5 x 0,6m Q=1879,5 l/s V=1,40 m/s	L=35,00 m ii=-0,00165m/m 2,5 x 0,6m Q=1885,3 l/s V=1,41 m/s	L=31,00 m ii=-0,00165m/m 2,5 x 0,6m Q=1890,8 l/s V=1,41 m/s	L=29,00 m ii=-0,00165m/m 2,5 x 0,6m Q=1895,3 l/s V=1,41 m/s	L=7,00 m ii=-0,00165m/m 2,5 x 0,6m Q=1898,8 l/s V=1,41 m/s

PERFIL

ESC. H=1:1000/V=1:100

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE.

LEGENDA:

PERFIL

GREIDE PROJETADO

REDE PROJETADA



ESTAQ.=ESTAQUEAMENTO FRACIONÁRIO (m)
CT= COTA TOPO (m)
CFe= COTA FUNDO ENTRADA (m)
CFs= COTA FUNDO SAÍDA (m)
L= EXTENSÃO (m)
ii= DECLIVIDADE (m/m)
S= SEÇÃO (m)
Q= VAZÃO (l/s)
V= VELOCIDADE (m/s)

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
1	REVISÃO GERAL	27/06/2022	RSP	MAOR
0	EMISSÃO INICIAL	25/04/2022	RSP	MAOR

EMITENTE

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº 006/2022

Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 841052O6-0

EXEC.	RSP	25 / 04/ 22
DES.	ACR	25 / 04/ 22
VER.	MAOR	25 / 04/ 22

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PERFIL - BACIA A

LOCAL	AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS BAIRRO ITAÚNA			ARQ. ELETRÔNICO SQ1101A-2-DRE-PRF.001
Nº	-	ESCALA H=1:1000/V=1:100	DATA ABRIL/2022	PRANCHA 001/003