



NOTAS:

- DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS DE = 20m;
- UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
- RAMAIS DE RALO: TUBO PA-2, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

	- ESTAQUEAMENTO DE REDE		- PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO		- PONTO ALTO
	- REDE PROJETADA		- BOCA DE BUEIRO		- PONTO BAIXO
	- MEIO FIO COM SARJETA		- CAIXA DE RALO		- CAIXAS DE INFILTRAÇÃO
	- PISTA DE ROLAMENTO				

ARTICULAÇÃO:

0	EMIÇÃO INICIAL	25/04/2022	RSP	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF.
EMITENTE	CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX		EXEC	RSP
	CONTRATO Nº 006/2022		DES	ACR
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84.052.06-0		VER	MAOR
				25 / 04 / 22
				25 / 04 / 22
				25 / 04 / 22

PREFEITURA SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

LOCAL	AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS	ARG. ELETRÔNICO	SQ101-2-DRE-PLT.007
Nº	BAIRRO ITAÚNA	ESCALA	1500
		DATA	ABRIL/2022
		PRANCHA	007/008