

POÇO DE VISITA - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVACÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO





TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

$\frac{D}{D_1}$	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0
4.0	120	120	130	150	170	200
6.0	—	120	130	150	170	200
8.0	—	—	130	150	170	200
10.0	—	—	—	150	170	200
12.0	—	—	—	—	170	200
15.0	—	—	—	—	—	200



DETALHE DO FUNDO






TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200
60	—	120	130	150	170	200
80	—	—	130	150	170	200
100	—	—	—	150	170	200
120	—	—	—	—	170	200
150	—	—	—	—	—	200

H(m)	h1(m)	h2(m)
< 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.



DETALHE DO FUNDO



POÇO DE VISITA - 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA

PROFUNDIDADE ATÉ 2,00m

PROFUNDIDADE SUPERIOR A 2,00m





TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

D \ D1	40	60	80	100	120	150
40	120	120	130	150	170	200
60	—	120	130	150	170	200
80	—	—	130	150	170	200
100	—	—	—	150	170	200
120	—	—	—	—	170	200
150	—	—	—	—	—	200



DETALHE DO FUNDO






TABELA DEFININDO LARGURA DO PV - A

$\frac{D}{D_1}$	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
0,40	1,20	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00
0,60	—	1,20	1,30	1,50	1,70	2,00
0,80	—	—	1,30	1,50	1,70	2,00
1,00	—	—	—	1,50	1,70	2,00
1,20	—	—	—	—	1,70	2,00
1,50	—	—	—	—	—	2,00

H(m)	h1(m)	h2(m)
< 2,80	VAR.	2,00
> 2,80	0,80	VAR.



DETALHE DO FUNDO

[illegible]

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

DETALHE: POÇO DE VISITA COM 2 E 3 ENTRADAS

LOCAL	RUA DOS SURFISTAS E OUTRAS BAIRRO PORTO DA ROÇA	ARQ. ELETRÔNICO SQ1414-2-DRE-DET.00
-------	--	--

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
-	S/ESCALA	SETEMBRO/2023	001/00

001/00