

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
3. UTILIZAR TUBOS PA-1, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
4. RAMAIS DE RALO: TUBO PA-1, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA DA PLANTA:

- ESTAQUEAMENTO DE REDE
- REDE PROJETADA
- MEIO-FIO COM SARJETA
- PISTA DE ROLAMENTO
- PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO
- PV (POÇO DE VISITA) EXISTENTE
- CAIXA DE RALO
- DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS

LEGENDA DO PERFIL:

- GREIDE PROJETADO
- REDE PROJETADA

ESTAQ.=ESTAQUEAMENTO FRACIONÁRIO (m)
CT= COTA TOPO (m)
CFe= COTA FUNDO ENTRADA (m)
CFs= COTA FUNDO SAÍDA (m)
L= EXTENSÃO (m)
i= DECLIVIDADE (m/m)
D= DIÂMETRO (m)
Q= VAZÃO (l/s)
V= VELOCIDADE (m/s)



PERFIL
ESC. H=1:500/V=1:50

LOCALIZAÇÃO:



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	29/09/2023	PJB	MAOR

CONSÓRCIO Pro-Saquarema
CONTRATO Nº 006/2022
Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84105206-0

EXEC.	PJB	29 / 09 / 23
DES.	AMC	29 / 09 / 23
VER.	MAOR	29 / 09 / 23

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
PLANTA E PERFIL

LOCAL	RUA DOS SURFISTAS E OUTRAS BAIRRO PORTO DA ROÇA	ARQ. ELETRÔNICO	SQ1414-2-DRE-PPF.001
Nº	–	ESCALA: H=1:500/V=1:50	DATA: SETEMBRO/2023
			PRANCHA: 001/001