

## ANEXO II

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 137/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90015/2024

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONFORTO E SEGURANÇA PARA O CUIDADO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E CASAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ**. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o Termo de Referência.

Item	Descrição (Conforme Termo de Referência)	Código CATMAT/ CATSER	U. M.	Quant Total	Marca/ Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	<b>Banheira</b> – Banheira em material plástico Polipropileno (PP), modelo rígida, drenável, tipo encosto para costas fixo, com suporte de saboneteira. Cor: Branca ou transparente, capacidade máxima de até 25 kg, dimensões aproximadas de 77 x 47 x 22 cm.	467566	UNID.	62			
02	<b>Bebê conforto</b> – Bebê conforto de até 13 kg, com almofadas redutoras acolchoadas para os recém nascidos, com modos de uso: fixo, balanço, transporte e instalação no carrinho e no automóvel, alça com 4 posições, com capota removível, cinto de segurança de 3 pontos, 2 posições de altura e ajuste de largura centralizado com botão frontal, com protetores de ombros	404995	UNID.	302			

**CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE**

	acolchoados e as almofadas redutoras e toda capa que podem ser removidas. Medidas aproximadas: 53 x 43 x 62 cm. Aprovado pelo INMETRO.						
<b>03</b>	<b>Capa para bebê conforto</b> – Capa para bebê conforto com acabamento em viés em todo redor, ajustável com elástico em volta, tecido 100% algodão, enchimento acolchoado em fibra 100% Poliéster, com 9 passadores caseados para regulagem do cinto. Medidas aproximadas 96cm x 65cm.		UNID.	636			
<b>04</b>	<b>Carrinho de bebê</b> – Carrinho de passeio com fechamento guarda-chuva, com capacidade para crianças de até os 15 kg, em tecido extra macio, acolchoado com estofamento reforçado, cinto com 5 pontos de contato, com rodas duplas e sistema giratório nas dianteiras, 2 opções de ajustes de encosto modo vertical e modo berço, Capota removível. Medidas aproximadas (LxAxC) 45x94x74 cm. Estrutura em alumínio; Cinto de segurança de 5 pontos; Encosto reclinável em várias posições de maneira independente. Rodas dianteiras giratórias com travas e amortecedores. Freios conjugados nas rodas traseiras. Capota regulável e com visor. Bandeja frontal e porta bebidas, articulado de maneira independente; ampla cesta porta objetos. - Dimensões mínimas quando aberto: Altura: 100 cm - Largura: 76,5 cm - Profundidade: 80 cm.		UNID.	155			
<b>05</b>	<b>Trocador</b> – Trocador espumado com abas laterais elevadas. Espuma de	399395	UNID.	446			

**RODAPÉ ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE**

**CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE**

alta densidade e revestimento com material antialérgico. Dimensões aproximadas: 70 cm de comprimento, 50 cm de largura e 12 cm de altura.						
TOTAL R\$						

Valor total da proposta é de R\$ \*\*\*\*,\*\*\*,\*\* (\*\*\*\*\*)

Razão Social:

CNPJ:

Dados Bancários:

Telefone:

Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)