



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

ANEXO III

PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

Item	Código	Quantidade	Tipo	Tamanho	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	431108	39	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 62 cm Comprimento: 107,5 cm Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 40 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg	40	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 68.937,57
2	431108	39	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 64 cm	42	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 68.937,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Comprimento: 107,5 cm Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 42 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg				
3	431108	39	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 66 cm Comprimento: 107,5 cm Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 44 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm	44	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 68.937,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg				
4	431108	39	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 68 cm Comprimento: 107,5 cm Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 46 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg	46	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 68.937,57
5	431108	22	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 70 cm Comprimento: 107,5 cm	48	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 38.887,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 48 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg				
6	431108	26	CADEIRA DE RODA ADULTO – Estrutura: aço-carbono com pintura epóxi Dimensões do produto: Largura total: 72 cm Comprimento: 107,5 cm Altura: 97 cm Profundidade efetiva do assento: 50 cm Largura interna do assento: 50 cm Altura do encosto: 47 cm Distância entre o apoio para os pés e o assento: 42 cm Distância entre o braço e o assento: 20 cm Comprimento do braço: 27 cm	50	Unidade	R\$ 1.767,63	R\$ 45.958,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Diâmetro da roda traseira de propulsão: 60 cm Almofada: 5 cm de altura Peso suportado: Até 120 kg				
7	411075	10	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços. Capacidade máxima de peso 70 KG	PADRÃO	Unidade	R\$ 856,06	R\$ 8.560,60
8	418804	30	CADEIRA DE RODAS OBESO: Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X, assento/encosto em nylon, apoio para braços fixos, apoio para pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus maciços. Capacidade máxima de peso 160 KG	OBESO	Unidade	R\$ 1.509,18	R\$ 45.275,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

9	404339	87	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO:</p> <p>Confeccionada em aço-carbono; Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços e para os pés fixos, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços; rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços;</p> <p>Largura do assento: 44 cm</p> <p>Profundidade do Assento: 40 cm</p> <p>Altura do encosto: 37 cm</p> <p>Altura do Assento ao chão: 46 cm</p> <p>Largura total aberta: 53 cm</p> <p>Altura do chão à Manopla: 93 cm</p> <p>Capacidade Máxima de Peso: 100 kg</p> <p>Altura do chão ao AP de Braço: 65 cm</p> <p>Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm</p>	PADRÃO	Unidade	R\$ 1.729,75	R\$ 150.488,25
10	404339	22	<p>CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO:</p> <p>Confeccionada em aço-carbono; Assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteável, freios bilaterais; rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus</p>	OBESA	Unidade	R\$ 1.729,75	R\$ 38.054,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			maciços; rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços posicionados na parte interna da cadeira; Largura do assento: 55 cm Largura total aberta: 62 cm Profundidade do Assento: 42 cm Altura do encosto: 30 cm Altura do chão ao Apoio de Braço: 70 cm Altura do Assento ao Apoio de braço: 20 cm Altura do Assento ao chão: 50 cm Comprimento total da Cadeira: 100 cm Peso da Cadeira: 10 kg Capacidade Máxima de peso: 160 kg				
11	404339	40	CADEIRA DE BANHO OBESO: Peso máximo suportado de 200 kg, material da estrutura em alumínio, dobrável, com rodas, altura total de 94 cm, largura total de 65 cm, profundidade total de 73 cm e peso de 8.5 kg	OBESO	Unidade	R\$ 1.729,75	R\$ 69.190,00
12	615395	15	CADEIRA DE BANHO INFANTIL: Confeccionada em alumínio, pneus maciços e freio nas quatro rodas, Largura do Assento de 50 cm, com dimensões do produto de 54 x 44 x 94 cm e capacidade máxima de peso de 70 kg	PADRÃO	Unidade	R\$ 1.431,93	R\$ 21.478,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

13	329391	29	ANDADOR 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar; Adaptável, 8 níveis de regulagem, conforme altura do usuário entre 1,45 m a 1,90 m; Sistema mola trave e engate rápido para abrir e fechar; Apoio de mão emborrachado, macio e anatômico, de fácil limpeza ou substituição; Possibilidade de colocar rodas como acessório opcional (incluso); Silencioso e seguro; pés de borracha com aderência ao solo; dobrável.	PADRÃO	Unidade	R\$ 158,00	R\$ 4.582,00
14	329390	2	ANDADOR INFANTIL: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Poliuretano Altura: Altura Regulável Aplicação: Infantil	PADRÃO	Unidade	R\$ 184,33	R\$ 368,66
15	447081	50	MULETA CANADENSE ADULTO: Em alumínio anodizado com regulagem de altura; ponteira de borracha antiderrapante; braçadeira em polipropileno articulado, Apoio do braço injetado polipropileno; Capacidade mínima de 100 kg.	PADRÃO	Unidade	R\$ 144,19	R\$ 7.209,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

16	447083	5	MULETA AXILAR ADULTO: Em alumínio anodizado com regulagem de altura; ponteira emborrachada antiderrapante; Altura total de 0,97 cm a 1,58 m; Manopla de 12 cm de circunferência e 10 cm de comprimento; Encosto Axilar: 20 cm; Capacidade máxima: 130 kg.	AXILAR	Unidade	R\$ 141,31	R\$ 706,55
17	447079	5	Muleta Modelo: Canadense Tipo: C/ Braçadeira Articulada Apoio Mão: Apoio De Mão Materia Prima: Em Polímero Haste: Haste Regulável Na Altura Material Haste: Em Alumínio Pés: C/ Ponteira De Borracha Tamanho*: Tamanho Infantil	PADRÃO	Unidade	R\$ 96,69	R\$ 483,45
Listagem Estimada de Cadeiras Adaptadas							
Item	Código	Quantidade	Tipo	Tamanho	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
18	427933	20	CADEIRA DE RODA Postural Reclinável com Módulos conformados Conforme Tilt / Tetra Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Pintura epóxi; Estrutura monobloco; Rodas traseiras em nylon com pneu antifuro de 16”;	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 4.687,66	R\$ 93.753,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<p>Rodas dianteiras maciças de 7" com garfo de nylon;</p> <p>Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas;</p> <p>Freios bilaterais;</p> <p>Sistema modular de assento e encosto em espuma de alta densidade;</p> <p>Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade;</p> <p>Colete torácico quatro pontas para sustentação do tronco, tipo peiteira;</p> <ul style="list-style-type: none">• Poltrona de fácil desmontagem;• Manoplas individuais para condução de terceiros;• Apoio de braço com regulagem de altura e removível;• Protetor de roupas incorporado ao apoio de braço;• Suporte do pedal removível, regulável na altura e profundidade;• Apoio de pés tipo plataforma com fita de fixação;• Sistema de reclinado "Tilt", milimétrico da poltrona, de 0º a 40º, acionado com o pé através do gatilho localizado na estrutura do quadro;• Roda anti tombo.			
--	--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

19	615395	5	CADEIRA DE BANHO H2 Especial: Descrição Tipo de Quadro: Fechamento frontal Registro ANVISA: 80118040001 Material do quadro: Alumínio Capacidade: 100 Kg Dimensões Caixa (cm): L63 x C18 x A90 Tamanhos (LxPxA) : Conforme medida do paciente Altura assento: Conforme medida do paciente Alturas do encosto: Conforme medida do paciente Largura Total: 610 mm Tipo do Encosto: Fixo Opções de Encosto: Flexível impermeável Assento: Flexível impermeável	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 1.319,17	R\$ 6.595,85
20	616781	5	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MONOBLOCO: -Assento Rígido Almofada Espuma 5 cm dens.33 Encosto Flexível ou Rígido ajustável Pedal Regulável em altura Roda Dianteira5" maciça Roda Traseira Raiada 12 raios de titânio Eixo Dianteiro Desmontável Eixo Traseiro Desmontável Freio Bilateral Apoio de Braço Tubular Peso10,5 (com encosto flexível)	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 4.331,66	R\$ 21.658,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Capacidade120 Kg ANVISA80118040002 Dimensões Dimensão da caixa (cm): L62 x C80 x A62 Larguras do assento: Conforme medida do paciente Profundidades do assento: Conforme medida do paciente Largura total: Largura +25cm Alturas do encosto: Conforme medida do paciente; Altura dianteira do assento ao piso: 50 cm Altura traseira do assento ao piso: 46 cm Tipo de Quadro Monobloco Cambagem3° Aro de Impulso Alumínio Anodizado Tipo de Encosto Rebatível Protetor de Roupas Alumínio com abas				
21	427933	10	CADEIRA DE RODA ADAPTADA ESPECIAL SEM MONITORIZAÇÃO: Material Predominante: Aço carbono; -Estrutura: Dobrável em x -Braços / Apoio de Braço: Removíveis com protetor de roupa / Poliuretano injetado; -Apoio de Cabeça: Regulagem de altura e profundidade; -Apoio de Panturrilha: Espuma injetada com regulagem de altura; -Apoio de Pé: Nylon removíveis com regulagem de altura; -Encosto: Nylon duplo almofadado e reclinável; -Assento: Nylon duplo com almofada removível;	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 1.435,49	R\$ 14.354,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<ul style="list-style-type: none">-Peso Suportado: 120kg;-Aro Impulsor: Bilaterais em nylon ;-Rodas: Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24" / Rolamento Blindado;-Peso da Cadeira: 27kg;-Garfo: Nylon;-Pneu: Inflável ANTI FURO;-Pintura: Epóxi eletrostática com verniz;-Freios: Bilaterais com regulagem. <p>01 CADEIRA DE RODAS 120KG 01 CINTO DE 4 PONTOS P/ CADEIRA DE RODAS PROLIFE</p>				
22	615395	20	<p>CADEIRA DE BANHO ADAPTADA:</p> <ul style="list-style-type: none">-4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene;-Ideal para usuários com dificuldade de locomoção;-Facilita a higienização do paciente sentado;-Assento impermeável com tampa removível;-Com sistema tip assist: assistente para desníveis;-Confortável para transporte interno;-Antiferrugem, chassis em alumínio;-Sistema anti-tombo rebatível;-Encosto em plástico termo moldado resistente;-Quatro rodas giratórias com travas;-Alta resistência a umidade, ideal para regiões litorâneas;-Apoio de mãos do condutor acolchoado;-Rodízios 360°, permitem	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 1.554,92	R\$ 31.098,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<p>mobilidade total em ambientes com espaço reduzido;</p> <p>-Econômica: por ela ser confortável, não há a necessidade de você comprar uma cadeira de rodas para transportar o usuário;</p> <p>-Cadeira desmontável, ocupa pouco espaço;</p> <p>-Braços escamoteáveis com sistema de engate rápido;</p> <p>-Acompanha comadre removível;</p> <p>-Design inovador / moderno;</p> <p>-Apoio de pés removível;</p> <p>-Acopla vaso sanitário</p>				
23	427933	10	<p>CADEIRA DE RODAS INFANTIL MINI K PEDIÁTRICA:</p> <p>Descrição</p> <p>Peso: 14 Kg</p> <p>Material do quadro: Alumínio</p> <p>Capacidade: 75 Kg</p> <p>Dimensões</p> <p>Larguras do assento: Conforme medida do paciente</p> <p>Profundidades do assento: Conforme medida do paciente</p> <p>Alturas do encosto: Conforme medida do paciente</p> <p>Altura dianteira do assento ao piso: 44 cm</p> <p>Altura traseira do assento ao piso: 42 cm</p> <p>Regulagem do apoio de pés: de 15 cm a 35 cm</p>	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 4.639,30	R\$ 46.393,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<p>Ângulos de ajuste do encosto: Não possui</p> <p>Cambagem: Não possui</p> <p>Rodas Dianteiras: 5 Maciça</p> <p>Apoio de pés: Plataforma Rebebatível</p> <p>Pedal: Removível com regulagem de altura</p> <p>Eixo Traseiro: Desmontável</p> <p>Eixo Dianteiro: Desmontável</p> <p>Roda Traseira: 20? Raiada</p> <p>Pneu da Roda Traseira: Inflável 20?x 1 3/8?</p> <p>Aro de impulso: Alumínio</p> <p>Tipo do Encosto: Fixo</p> <p>Opções de Encosto: Flexível</p> <p>Apoio de Braço (opcional) Regulável em altura</p> <p>Freios: Acionamento para frente</p> <p>Almofada: 5 cm de espuma</p> <p>Protetor de Roupa: Alumínio</p>				
24	427933	5	<p>CADEIRA DE RODAS ADAPTADA AVD RECLINÁVEL ALUMÍNIO:</p> <p>Descrição</p> <p>Material do quadro: Alumínio</p> <p>Capacidade: 120 Kg</p> <p>Dimensões:Conforme medida do paciente</p> <p>Larguras do assento: Conforme medida do paciente</p>	SOB MEDIDA	Unidade	R\$ 5.037,66	R\$ 25.188,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<p>Profundidades do assento: Conforme medida do paciente</p> <p>Alturas do encosto: Conforme medida do paciente</p> <p>Altura dianteira do assento ao piso: 50 cm</p> <p>Altura traseira do assento ao piso: Conforme medida do paciente</p> <p>Regulagem do apoio de pés: de 40 cm a 48 cm</p> <p>Ângulos de ajuste do encosto: 90° a 150° milimétrico</p> <p>Cambagem: Não possui</p> <p>Rodas Dianteiras: 6? Maciça</p> <p>Apoio de pés: Elevável Swing- Away Desmontável</p> <p>Pedal: Ajustável</p> <p>Eixo Traseiro: Desmontável</p> <p>Eixo Dianteiro: Desmontável</p> <p>Roda Traseira: 24? Raiada</p> <p>Pneu da Roda Traseira: Inflável 24?x 1 3/8?</p> <p>Aro de impulso: Alumínio Anodizado</p> <p>Suspensão: Não possui</p> <p>Tipo do Encosto: Reclinável</p> <p>Opções de Encosto: Flexível ou Rígido</p> <p>Estofamento de Encosto: Nylon Acolchoado</p> <p>Apoio de Braço: Elevável</p>			
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			Freios: Acionamento para frente Estofamento de Assento: Nylon acolchoado Almofada: 5 cm de espuma Protetor de Roupa: Incorporado no apoio de braços				
--	--	--	--	--	--	--	--

Listagem Estimada de Camas e colchões							
Item	Código	Quantidade	Tipo	Tamanho	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total
25	476900	3	CAMA AUTOMATIZADA: Capacidade de carga: 150 kg distribuídos uniformemente no leito. Ângulos ajustáveis: Dorso: 75° Pernas: 44° Dimensões externas: 2050 x 1000 mm Dimensões internas: 1940 x 900 mm Altura mínima: 650 mm	PADRÃO	Unidade	R\$ 5.712,68	R\$ 17.138,04
26	614741	3	COLCHÃO HOSPITALAR: Material usado: Plástico com reforço em malha de poliéster. Espuma 100% poliuretano de alta resistência. Costura em nylon. Zíper no comprimento do colchão. Cores disponíveis: Azul	PADRÃO	Unidade	R\$ 294,66	R\$ 883,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



Processo nº 13.207/2024

FLS.: _____ RUBRICA _____

			<ul style="list-style-type: none">· Fabricado NO TAMANHO SOLTEIRO (188 X 88 X 12CM)· Capa feita com zíper, fácil colocação e substituição.· Pode ser utilizado produtos de limpeza, inclusive álcool.· Alta durabilidade, plástico com reforço em malha de poliéster.· Totalmente impermeável.				
27	401289	3	COLCHÃO PNEUMÁTICO: Peso máximo suportado: 135 kg Altura: 7 cm Comprimento x Largura: 198 cm x 89 cm Duração do ciclo: 5 m; Altura das células: 7 cm; Quantidade de células: 130	PADRÃO	Unidade	R\$ 184,96	R\$ 554,88
28	476900	3	CAMA HOSPITALAR: Comprimento Total: 190,5 cm Largura Total: 90 cm Altura Total: 64 cm Peso líquido: 45,1 kg Capacidade: Suporta até 180 kg Altura da grade lateral erguida ao leito: 29,5 cm Largura e comprimento do leito (parte interna): 84 cm x 188 cm Medidas embalado C x L x A: 201 cm 94 cm 13 cm	PADRÃO	Unidade	R\$ 2.465,93	R\$ 7.397,79
Valor Total						R\$ 972.011,05	