

UPA JACONÉ																																																																																									
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES							REVISÃO	THAYNÁ																																																																																	
ITEM	SOLICITAÇÃO						REVISÃO																																																																																		
							STATUS																																																																																		
	Para melhor visualização das alterações propostas, solicita-se que a planilha identifique, por meio da legenda de cores apresentada no exemplo abaixo, os itens que serão acrescidos, modificados, suprimidos ou apenas evidenciados, de forma a facilitar a análise e o acompanhamento das modificações realizadas.																																																																																								
	<div><div><div>LEGENDA</div><div><div></div>INSUMO MODIFICADO</div><div><div></div>INSUMO SUPRIMIDO</div><div><div></div>INSUMO ACRESCIDO</div><div><div></div>ITEM EVIDENCIADO</div></div></div> <table><tr><td>11.1</td><td>Código Banco</td><td>Descrição</td><td>Tipo</td><td>Und</td><td>Quant.</td><td>Porcent.</td><td>Valor Und</td><td>Total</td></tr><tr><td>Composição</td><td>COMP_PROPRIA_340-0/D</td><td>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081 FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, NBR 9081/05 300x300</td><td></td><td>UN</td><td>1,0000000</td><td></td><td>144,75</td><td>144,75</td></tr><tr><td>Item</td><td>13371 EMOP</td><td>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081</td><td>Mão de Obra</td><td>UN</td><td>0,0000000</td><td>0,0000000</td><td>124,76</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Item</td><td>01989 EMOP</td><td>MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td><td>0,5000000</td><td>0,0000000</td><td>20,47</td><td>14,74</td></tr><tr><td>Item</td><td>00191 EPI</td><td>ALBERGUESSE - PLACA 10X10, INCLUSIVE EPI, ABRIGADO, INCLUSIVE EPI</td><td>Mão de Obra</td><td>UN</td><td>1,0000000</td><td>0,0000000</td><td>124,76</td><td>124,76</td></tr><tr><td>Item</td><td>01989 EMOP</td><td>MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td><td>0,5000000</td><td>0,0000000</td><td>20,47</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>MO sem LS</td><td>14,73</td><td>LS</td><td>MO com LS</td><td>14,73</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Valor do RDI</td><td>100,02</td><td></td><td>Valor com RDI</td><td>057,65</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Quant. =</td><td>10,00</td><td>Preço Total =</td><td></td><td>6,576,56</td></tr></table>								11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Und	Total	Composição	COMP_PROPRIA_340-0/D	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081 FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, NBR 9081/05 300x300		UN	1,0000000		144,75	144,75	Item	13371 EMOP	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081	Mão de Obra	UN	0,0000000	0,0000000	124,76	0,00	Item	01989 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,47	14,74	Item	00191 EPI	ALBERGUESSE - PLACA 10X10, INCLUSIVE EPI, ABRIGADO, INCLUSIVE EPI	Mão de Obra	UN	1,0000000	0,0000000	124,76	124,76	Item	01989 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,47	0,00					MO sem LS	14,73	LS	MO com LS	14,73					Valor do RDI	100,02		Valor com RDI	057,65					Quant. =	10,00	Preço Total =		6,576,56
	11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Porcent.	Valor Und	Total																																																																														
	Composição	COMP_PROPRIA_340-0/D	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081 FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, NBR 9081/05 300x300		UN	1,0000000				144,75	144,75																																																																														
	Item	13371 EMOP	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOXEAVEL, ESCRITA EM BRANILHE, SEGUNDO MEDIDO CONFORME ABNT NBR 9081	Mão de Obra	UN	0,0000000			0,0000000	124,76	0,00																																																																														
	Item	01989 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,5000000			0,0000000	20,47	14,74																																																																														
	Item	00191 EPI	ALBERGUESSE - PLACA 10X10, INCLUSIVE EPI, ABRIGADO, INCLUSIVE EPI	Mão de Obra	UN	1,0000000			0,0000000	124,76	124,76																																																																														
	Item	01989 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,5000000			0,0000000	20,47	0,00																																																																														
					MO sem LS	14,73			LS	MO com LS	14,73																																																																														
					Valor do RDI	100,02				Valor com RDI	057,65																																																																														
				Quant. =	10,00	Preço Total =		6,576,56																																																																																	
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA NO TERRENO, TIPO HELICE CON TINUA, DIAMETRO DE 400MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T, CONSIDERANDO APENAS OS SERVICOS DE PERFURACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI																																																																																									
Excluir esta composição e utilizar diretamente o item 19.011.0040-2 na planilha, uma vez que todos os insumos foram zerados, permanecendo apenas os serviços de mão de obra. Considerando que esses serviços estavam vinculados aos itens que foram zerados, a manutenção da composição deixa de ser necessária.																																																																																									
COMP_PROPRIA_340-0/D	7.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.																																																																																			
	Composição	COMP_PROPRIA_340-0/D	ESTACA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA NO TERRENO TIPO HELICE CON TINUA, DIAMETRO DE 400MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T, CONSIDERANDO APENAS OS SERVICOS DE PERFURACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	10	M	1,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	11.009.0015- EMOP 1	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	11	KG	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	19.011.0045- EMOP 2	RETIFICADOR DE SOLDA, ELETTRICO, DE 430A	19	H	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	19.005.0026- EMOP 2	RETROESCAVADORA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 15CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR 50%-FILTRO	19	H	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	11.011.0023- EMOP 1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS, A CO CA-25 EM BARRA REDONDA, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	11	KG	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	19.004.0012- EMOP 2	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 5,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL	19	H	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	11.011.0031- EMOP 1	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, AÇO CA-50 EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	11	KG	0,00000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	19.011.0040- EMOP 2	ROTATIVA PARA EXECUCAO DE POCOS PROFUNDOS, SOBRE CAMINHAO DE 12T (INCLUSIVE ESTE) COM TECNICO EM SONDAGEM E 3 SONDADORES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 270HP, DESCARGA LIVRE DE 747PC/M E PRESSAO DE 150PSI 50%-FILTRO	19	H	0,18000000																																																																																			
	Composição Auxiliar	11.008.0001- EMOP 1	BARRA DE AÇO CA-25 REDONDA, SEM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO IGUAL A 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO	11	KG	0,00000000																																																																																			
Item	13420 EMOP	ELETRODO COIAM DE 5MM (3/16"), E-7018-6 G	Material	KG	0,00000000																																																																																				
Item	01999 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,42000000																																																																																				
Item	05204 EMOP	CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 30MPA	Material	m³	0,00000000																																																																																				
Item	01944 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,21000000																																																																																				
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, (EXCLUSIVE CAPA). AF_08/2025. REF: SINAPI (101948)																																																																																									
O item 43350 foi excluído da composição; entretanto, deve permanecer evidenciado, com a indicação de que foi substituído pelo item 3737, de modo a permitir a correta identificação da alteração realizada.																																																																																									

UPA JACONÉ					
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES				REVISÃO	THAYNÁ
COMP_PRÓPRIA_162-O/D – O	8.1.1	Código Banco	Descrição		
	Composição	COMP_PRÓPRIA_162-O/D Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, (EXCLUSIVE CAPA). AF_08/2025. REF: SINAPI (101948)		
	Composição Auxiliar	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020		
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		
	Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	Composição Auxiliar	103674 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	Composição Auxiliar Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		
	Insumo	00003737 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)		
	Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA		
	DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS				
	101948				
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO)				
	DATA 05/2026				
	TIPO Lajes Pré-Moldadas				
UNIDADE m²					
Rio de Janeiro Valor Não Desonerado R\$ 239,75					
código descrição					
C 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
C 103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS					
C 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020					
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
I 00043350 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5 M (SEM COLOCACAO)					
I 00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)					
I 00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA					
COMP_PRÓPRIA_21- O	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-75 REF: SCO (ET 40.05.0109/39.05.0109)				
	Utilizar como referência o código SINAPI 97092, substituindo o insumo 7156 (tela de aço Q-196) pelo insumo 45260(tela de aço Q-75) e excluindo o item 42407 da composição.				
	DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS				
	97092				
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021				
	DATA 04/2026				
	TIPO Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo				
	UNIDADE KG				
	Rio de Janeiro Valor Não Desonerado R\$ 11,88				
	código descrição TIPO UNIDADE				
	C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros H				
	C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros H				
	I 00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG				
	I 00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM Material m²				
	I 00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM Material M				
	00043260 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-75, (1,21 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM Material m²				
REVESTIMENTO PORCELANATO 30X60. REF: SINAPI (104618)					
Utilizar como base a composição do código EMOP 13.026.0011-0, substituindo o insumo 00077 pelo insumo SBC 038250.					

UPA JACONÉ			
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES		REVISÃO	THAYNÁ
COMP_PRÓPRIA_17- O/D	 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO 13.026.0011-0		
	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO		
	DATA	ESTADO	UNIDADE
	05/2026	Rio de Janeiro	m²
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	C 07.001.0010-1	PASTA DE CIMENTO COMUM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	
	I 00077	AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x 15)CM	
	I 00150	CIMENTO PORTLAND BRANCO NAO ESTRUTURAL C PB, CONFORME ABNT NBR 16697	
	I 01978	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS	
	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	

UPA JACONÉ																																									
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES				REVISÃO	THAYNÁ																																				
COMP_PRÓPRIA_8-O	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE 30X20 , MEDINDO CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOC ACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. REF: EMOP (05.057.0010-0/A)																																								
	Retirar o item 01968, por estar duplicado na composição.																																								
	Composição	COMP_PRÓPRIA_8-O (Próprio)	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE 30X20 S MEDINDO CONFORME ABNT NBR 9050 FORNECIMENTO E COLOC ACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI. REF: EMOP (05.057.0010-0/A)	UN	1,0000000																																				
	Insumo	13571 EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL, ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO (8X25)CM, CONFORME ABNT NBR 9050	Material	UN 0,0000000																																				
	Insumo	01968 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H 0,5000000																																				
	Insumo	007416 SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE RELEVO ACRILICO 30x20cm (ATE 25 CARACTERES)	Material	UN 1,0000000																																				
	Insumo	01969 EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H 0,0000000																																				
COMP_PROPRIA_145-O	CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA 25m x 3cm. REF: SBC (130355)																																								
	Adotar como base a composição do item 13.348.0045-0, substituindo o insumo 11199 pelo insumo SBC 010414.																																								
	<div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div> <div>13.348.0045-0</div> <div>ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO A SSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>M</td></tr><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th></th></tr><tr><td>C 07.007.0010-1</td><td>ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</td><td></td></tr><tr><td>C 07.001.0010-1</td><td>PASTA DE CIMENTO COMUM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</td><td>Thayná Machado [thayma.in</td></tr><tr><td>I 07798</td><td>ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG</td><td></td></tr><tr><td>I 11199</td><td>ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDOR A, 20X2CM, POLIDO</td><td></td></tr><tr><td>I 01976</td><td>MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E G RANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td><td></td></tr><tr><td>I 01999</td><td>MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td><td></td></tr></table>				DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		C 07.007.0010-1	ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		C 07.001.0010-1	PASTA DE CIMENTO COMUM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	Thayná Machado [thayma.in	I 07798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG		I 11199	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDOR A, 20X2CM, POLIDO		I 01976	MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E G RANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS											
	DATA	ESTADO	UNIDADE																																						
	05/2026	Rio de Janeiro	M																																						
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																																							
	C 07.007.0010-1	ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA NO TRACO 1:2:2,PREPARO MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI																																							
	C 07.001.0010-1	PASTA DE CIMENTO COMUM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	Thayná Machado [thayma.in																																						
	I 07798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG																																							
	I 11199	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDOR A, 20X2CM, POLIDO																																							
I 01976	MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E G RANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																								
I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																								
COMP_PROPRIA_146-O	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm C/CHAPA/FIXACAO/PARAFUSOS. REF: SBC (150060)																																								
	Será necessária a substituição do item base do SBC pela composição EMOP 14.004.0073-0, promovendo a substituição do insumo 11374 pelo insumo SBC 017179.																																								
	<div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div> <div>14.004.0073-0</div> <div>VIDRO LAMINADO,COM ESPESURA DE 10MM FORNECIMENTO E COLOCACA O 10%-MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>m²</td></tr><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>TIPO</th></tr><tr><td>I 01999</td><td>MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td><td>Mão de Obra</td></tr><tr><td>I 01987</td><td>MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS</td><td>Mão de Obra</td></tr><tr><td>I 11374</td><td>VIDRO LAMINADO, INCOLOR, COM 10MM DE ESP ESSURA</td><td>Material</td></tr></table>				DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	m²	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	I 01987	MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	I 11374	VIDRO LAMINADO, INCOLOR, COM 10MM DE ESP ESSURA	Material																			
	DATA	ESTADO	UNIDADE																																						
	05/2026	Rio de Janeiro	m²																																						
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO																																						
	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra																																						
	I 01987	MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	Mão de Obra																																						
	I 11374	VIDRO LAMINADO, INCOLOR, COM 10MM DE ESP ESSURA	Material																																						
COMP_PROPRIA_147-O	JANELA VENEZIANA.ALUM.PROT.AR COND.PINT.ELETROSTATICA BRANCA. REF:SBC (112613)																																								
	Os itens de mão de obra da base foram excluídos da composição; entretanto, devem permanecer evidenciados como itens suprimidos, a fim de manter o registro das alterações realizadas.																																								
	<div>DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div> <div>112613</div> <div>JANELA VENEZIANA.ALUM.PROT.AR COND.PINT.ELETROSTATICA BRANCA</div> <table><tr><th>DATA</th><th>TIPO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>06/2026</td><td>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</td><td>m²</td></tr><tr><td colspan="3">RJ0 - Rio de Janeiro - RJ</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Não Desonerado R\$ 1.357,04</td></tr><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>TIPO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>I 009862</td><td>AJUDANTE DE SERRALHEIRO</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td></tr><tr><td>I 000100</td><td>AREIA GROSSA LAVADA</td><td>Material</td><td>m³</td></tr><tr><td>I 087328</td><td>CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA</td><td>Material</td><td>m²</td></tr><tr><td>I 000050</td><td>CIMENTO PORTLAND CP II 32R5 NBR 11578 (guiró)</td><td>Material</td><td>KG</td></tr><tr><td>I 009230</td><td>SERRALHEIRO</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td></tr></table>				DATA	TIPO	UNIDADE	06/2026	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²	RJ0 - Rio de Janeiro - RJ			Valor Não Desonerado R\$ 1.357,04			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	I 009862	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	I 000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	I 087328	CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	Material	m²	I 000050	CIMENTO PORTLAND CP II 32R5 NBR 11578 (guiró)	Material	KG	I 009230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	
	DATA	TIPO	UNIDADE																																						
	06/2026	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	m²																																						
	RJ0 - Rio de Janeiro - RJ																																								
	Valor Não Desonerado R\$ 1.357,04																																								
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE																																					
	I 009862	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H																																					
	I 000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³																																					
I 087328	CAIXILHO VENEZIANA ALUMINIO C28 PINT.ELETROST.BRANCA	Material	m²																																						
I 000050	CIMENTO PORTLAND CP II 32R5 NBR 11578 (guiró)	Material	KG																																						
I 009230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H																																						
PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.ABRIR 1,8x2,1m REV.LAMINADO																																									
Utilizar como base a composição do código EMOP 14.008.0035-0, substituindo o insumo 00760 pelo insumo 11439, com acréscimo de 2 (duas) unidades deste último, e incluir o item de ferragem 14.007.0026-0 na composição.																																									

UPA JACONÉ																													
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES		REVISÃO	THAYNÁ																										
COMP_PROPRIA_337-O	<div><div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div><div>14.008.0035-0</div></div> <div>PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NÚCLEO DO TIPO COLMEIA,CO M MEDIDAS APROXIMADAS DE (160X210X3,5)CM,2 FOLHAS,MARCO DE (7X3)CM,POR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS,FORNECIMENTO E COLOCA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>UN</td></tr></table> <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr><tr><td>I 00225</td><td>ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVO S, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG</td></tr><tr><td>I 00279</td><td>CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, D E (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM</td></tr><tr><td>I 10011</td><td>ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML</td></tr><tr><td>I 01967</td><td>MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 01977</td><td>MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 01999</td><td>MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 02260</td><td>MARCO EM MADEIRA, DE (7X3)CM, GRUPO V</td></tr><tr><td>I 00760</td><td>PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA, CO M NÚCLEO TIPO COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDI NDO APROXIMADAMENTE (90X210X3,5)CM</td></tr><tr><td>I 00453</td><td>PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30</td></tr></table> <div>11439 PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA, CO M NÚCLEO TIPO COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDI NDO APROXIMADAMENTE (90X210X3,5)CM</div>	DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	I 00225	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVO S, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG	I 00279	CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, D E (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM	I 10011	ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML	I 01967	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 01977	MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 02260	MARCO EM MADEIRA, DE (7X3)CM, GRUPO V	I 00760	PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA, CO M NÚCLEO TIPO COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDI NDO APROXIMADAMENTE (90X210X3,5)CM	I 00453	PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30		
	DATA	ESTADO	UNIDADE																										
	05/2026	Rio de Janeiro	UN																										
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																											
I 00225	ADESIVO DE CONTATO A BASE DE SOLVENTES, RESINAS E BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVO S, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG																												
I 00279	CHAPA LAMINADA C/ACABAMENTO BRILHANTE, D E (1,25X3,08)M, C/ESPES. DE 0,8MM																												
I 10011	ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML																												
I 01967	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																												
I 01977	MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS																												
I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																												
I 02260	MARCO EM MADEIRA, DE (7X3)CM, GRUPO V																												
I 00760	PORTA LISA, EM MADEIRA, PARA PINTURA, CO M NÚCLEO TIPO COLMEIA, PADRAO LEVE, MEDI NDO APROXIMADAMENTE (90X210X3,5)CM																												
I 00453	PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30																												
	PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 2 FL.2,30x2,10m. REF:SBC (111514)																												
	Adotar como base a composição do item EMOP 14.002.0058-0, substituindo o insumo 08008 pelo item cotado referente à Porta Corta-Fogo 1,90 x 2,10 m. Ressalta-se que foi apresentada apenas uma cotação para o referido item.																												

UPA JACONÉ																																																																															
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES		REVISÃO	THAYNÁ																																																																												
COMP_PROPRIA_338-O	<div><div></div><div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div><div>14.002.0058-0</div></div> <div>PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO (90X210X5) CM, CLASSE P-90, EM CHAPA DE AÇO, TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL ALUMÍNIO.</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>UN</td></tr></table> <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr><tr><td>C 07.001.0050-1</td><td>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, PREPARO MANUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</td></tr><tr><td>I 01908</td><td>MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 01999</td><td>MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 08008</td><td>PORTA CORTA-FOGO P/SAÍDA DE EMERGÊNCIA (0,90X2,10X0,05)MABNT NBR 11742, CLASSE P -90Q, INCL. BATENTE, FECHADURA E DOBRADILHAS</td></tr></table> <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO</th><th>UNIDADE</th><th>DATA BASE</th><th>PREÇO REFERENCIAL</th></tr><tr><td>COT. PORTA CORTA FOGO 1,90X2,10</td><td>PORTA CORTA FOGO DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,90X 2,10</td><td>UN</td><td>jun/26</td><td>R\$ 3.070,20</td></tr><tr><td>CNPJ</td><td>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</td><td>TELEFONE</td><td>CONTATO</td><td>DATA COTAÇÃO</td><td>PREÇO COTADO</td></tr><tr><td>40.863.901/0001-21</td><td>MEGATHOR</td><td>(11) 4395-1324</td><td>www.megathor.com.br</td><td>17/06/2026</td><td>R\$ 3.070,20</td></tr></table> <div>OBSERVAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTA CORTA FOGO DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,90X 2,10</div> <table><tr><th colspan="6">CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/21</th></tr><tr><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>MÉDIA</th><th>1º CRITÉRIO (EXCESSIVAMENTE ELEVADO)</th><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO</th><th>2º CRITÉRIO (INEQUÍVEL)</th></tr><tr><td>R\$ 3.070,20</td><td>R\$ 3.070,20</td><td>PARÂMETRO DE MERCADO</td><td>R\$ 3.070,20</td><td>R\$ 3.070,20</td><td>PARÂMETRO DE MERCADO</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">PREÇO REFERENCIAL</th></tr><tr><th>PREÇO UNITÁRIO</th><th>DESVIO PADRÃO</th><th>MÉDIA</th><th>COEFICIENTE DE VARIAÇÃO</th></tr><tr><td>R\$ 3.070,20</td><td>0,00</td><td>R\$ 3.070,20</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">MÉTODO A SER ADOPTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL</td></tr><tr><td colspan="2">MEDIANA:</td><td colspan="2">R\$ 3.070,20</td></tr></table>	DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	C 07.001.0050-1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, PREPARO MANUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	I 01908	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 08008	PORTA CORTA-FOGO P/SAÍDA DE EMERGÊNCIA (0,90X2,10X0,05)MABNT NBR 11742, CLASSE P -90Q, INCL. BATENTE, FECHADURA E DOBRADILHAS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	COT. PORTA CORTA FOGO 1,90X2,10	PORTA CORTA FOGO DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,90X 2,10	UN	jun/26	R\$ 3.070,20	CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO	40.863.901/0001-21	MEGATHOR	(11) 4395-1324	www.megathor.com.br	17/06/2026	R\$ 3.070,20	CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/21						PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO (EXCESSIVAMENTE ELEVADO)	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO (INEQUÍVEL)	R\$ 3.070,20	R\$ 3.070,20	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 3.070,20	R\$ 3.070,20	PARÂMETRO DE MERCADO	PREÇO REFERENCIAL				PREÇO UNITÁRIO	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	R\$ 3.070,20	0,00	R\$ 3.070,20		MÉTODO A SER ADOPTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL				MEDIANA:		R\$ 3.070,20			
	DATA	ESTADO	UNIDADE																																																																												
	05/2026	Rio de Janeiro	UN																																																																												
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																																																																													
	C 07.001.0050-1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, PREPARO MANUAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI																																																																													
	I 01908	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																																																													
	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																																																													
	I 08008	PORTA CORTA-FOGO P/SAÍDA DE EMERGÊNCIA (0,90X2,10X0,05)MABNT NBR 11742, CLASSE P -90Q, INCL. BATENTE, FECHADURA E DOBRADILHAS																																																																													
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL																																																																										
	COT. PORTA CORTA FOGO 1,90X2,10	PORTA CORTA FOGO DUAS FOLHAS DE ABRIR 1,90X 2,10	UN	jun/26	R\$ 3.070,20																																																																										
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO																																																																										
40.863.901/0001-21	MEGATHOR	(11) 4395-1324	www.megathor.com.br	17/06/2026	R\$ 3.070,20																																																																										
CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO ORIENTAÇÃO CONFORME LEI 14.133/21																																																																															
PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA	1º CRITÉRIO (EXCESSIVAMENTE ELEVADO)	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA COM DESCARTE DO PREÇO EXCESSIVAMENTE ELEVADO	2º CRITÉRIO (INEQUÍVEL)																																																																										
R\$ 3.070,20	R\$ 3.070,20	PARÂMETRO DE MERCADO	R\$ 3.070,20	R\$ 3.070,20	PARÂMETRO DE MERCADO																																																																										
PREÇO REFERENCIAL																																																																															
PREÇO UNITÁRIO	DESVIO PADRÃO	MÉDIA	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO																																																																												
R\$ 3.070,20	0,00	R\$ 3.070,20																																																																													
MÉTODO A SER ADOPTADO PARA O PREÇO REFERENCIAL																																																																															
MEDIANA:		R\$ 3.070,20																																																																													
COMP_PRÓPRIA_43-O	<div>PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,20x2,10m LISA DOBRAD. VAI/DEM - REF. SBC (110131)</div> <div>Utilizar como base a composição do código EMOP 14.006.0091-0, ajustando os coeficientes em função das dimensões desejadas e incluindo o item SBC 014241 na composição.</div> <div><div></div><div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div><div>14.006.0091-0</div></div> <div>PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, DE FRISOS (MEXICANA), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM, MARCO DE (13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM, COM DOBRADILHAS DE 300ML.</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>UN</td></tr></table> <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr><tr><td>I 02259</td><td>ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V</td></tr><tr><td>I 10011</td><td>ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML</td></tr><tr><td>I 01967</td><td>MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 01999</td><td>MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I 02258</td><td>MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V</td></tr><tr><td>I 05474</td><td>PORTA MACIÇA, DE FRISOS DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80X210X3,5)CM, GRUPO V</td></tr><tr><td>I 00453</td><td>PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30</td></tr><tr><td>I 014241</td><td>FERRAGEM - DOBRADILHA VAI-E-DEM 3" METAL, CROMADO UNIAO MUNDIAL</td><td>Material</td><td>UN</td></tr></table>	DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	I 02259	ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V	I 10011	ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML	I 01967	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I 02258	MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V	I 05474	PORTA MACIÇA, DE FRISOS DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80X210X3,5)CM, GRUPO V	I 00453	PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	I 014241	FERRAGEM - DOBRADILHA VAI-E-DEM 3" METAL, CROMADO UNIAO MUNDIAL	Material	UN																																																				
	DATA	ESTADO	UNIDADE																																																																												
	05/2026	Rio de Janeiro	UN																																																																												
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO																																																																													
	I 02259	ALIZAR EM MADEIRA, DE (5X2)CM, GRUPO V																																																																													
	I 10011	ESPUMA DE POLIURETANO EM SPRAY DE 500ML																																																																													
	I 01967	MAO-DE-OBRA DE CARPinteIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																																																													
	I 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																																																																													
	I 02258	MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V																																																																													
	I 05474	PORTA MACIÇA, DE FRISOS DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (80X210X3,5)CM, GRUPO V																																																																													
I 00453	PREÇO COM OU SEM CABEÇA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30																																																																														
I 014241	FERRAGEM - DOBRADILHA VAI-E-DEM 3" METAL, CROMADO UNIAO MUNDIAL	Material	UN																																																																												
COMP_PROPRIA_150-O	<div>PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. REF:SBC (112618)</div> <div>Os itens de mão de obra da base foram excluídos da composição; entretanto, devem permanecer evidenciados como itens suprimidos, a fim de manter o registro das alterações realizadas.</div> <div><div></div><div>DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO RIO DE JANEIRO</div><div>112618</div></div> <div>PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101</div> <table><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>06/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>m²</td></tr></table> <div>RJ - Rio de Janeiro - RJ</div> <div>Valor Não Desonerado R\$ 1.261,41</div> <table><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>TIPO</th><th>UNIDADE</th></tr><tr><td>I 099662</td><td>AJUDANTE DE SERRALHEIRO</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td></tr><tr><td>I 000100</td><td>AREIA GROSSA LAVADA</td><td>Material</td><td>m³</td></tr><tr><td>I 000050</td><td>CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)</td><td>Material</td><td>KG</td></tr><tr><td>I 097329</td><td>PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101</td><td>Material</td><td>m²</td></tr><tr><td>I 099230</td><td>SERRALHEIRO</td><td>Mão de Obra</td><td>H</td></tr><tr><td>I 008644</td><td>SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO</td><td>Material</td><td>M</td></tr></table>	DATA	ESTADO	UNIDADE	06/2026	Rio de Janeiro	m²	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	I 099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	I 000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	I 000050	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	I 097329	PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101	Material	m²	I 099230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	I 008644	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	Material	M																																												
	DATA	ESTADO	UNIDADE																																																																												
	06/2026	Rio de Janeiro	m²																																																																												
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE																																																																											
	I 099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H																																																																											
	I 000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³																																																																											
	I 000050	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG																																																																											
	I 097329	PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101	Material	m²																																																																											
	I 099230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H																																																																											
	I 008644	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	Material	M																																																																											
	<div>CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1.1/2", BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, FIXADO EM MONTANTES DE AÇO INOX COM DIÂMETRO DE 1.1/2", CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS E PINTURA ELETROSTATICA REF: EMOP (18.016.0205-0/A)</div> <div>Retirar os itens de mão de obra provenientes do SINAPI e restabelecer os itens de mão de obra correspondentes da EMOP, mantendo-os conforme a composição original da base adotada.</div>																																																																														

UPA JACONÉ																							
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES							REVISÃO	THAYNÁ															
COMP_PROPRIA_124-O	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.																		
	124-O/D Próprio	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2".BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM.FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 2".CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS E PINTURA ELETROSTATICA REF: EMOP (18.016.0205-0/A)	18	M	1,0000000																		
	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,6000000																		
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,6000000																		
	06913 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,0000000																		
	11058 EMOP	PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	Material	KG	1,0000000																		
	01999 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,0000000																		
14996 EMOP	TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (38 ,10X1,50)MM	Material	M	3,4400000																			
COMP_PROPRIA_125-O	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2".BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM.FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DIAMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS E PINTURA ELETROSTATICA REF: EMOP																						
	Retirar os itens de mão de obra provenientes do SINAPI e restabelecer os itens de mão de obra correspondentes da EMOP, mantendo-os conforme a composição original da base adotada.																						
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.																		
	125-O/D Próprio	CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2".BARRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM.FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DIAMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS E PINTURA ELETROSTATICA REF: EMOP (18.016.0215-0)	18	M	1,0000000																		
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,0800000																		
	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,0800000																		
	14997 EMOP	TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (25 ,4X1,5)MM	Material	M	2,7300000																		
	11058 EMOP	PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO	Material	KG	1,0000000																		
	14996 EMOP	TUBO DE ACO INOXIDAVEL 304 POLIDO DE (38 ,10X1,50)MM	Material	M	4,4100000																		
	06913 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,0000000																		
	01999 EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,0000000																		
	COMP_PRÓPRIA_87 O	SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA REF: SBC (060080)																					
		Utilizar como base a composição do código EMOP 18.027.0434-0, substituindo o insumo 13242 pelo insumo SBC 0668, e incluir o item da lâmpada 15.020.0160-0 na composição.																					
		<div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div> <div> 18.027.0434-0</div> <div>LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO O E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</div> <table><thead><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>UN</td></tr></tbody></table> <div><table><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>13242 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSI VE LAMPADA</td></tr><tr><td>I</td><td>01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr><tr><td>I</td><td>01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr></tbody></table></div>						DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	I	13242 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSI VE LAMPADA	I	01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	I	01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		
		DATA	ESTADO	UNIDADE																			
05/2026		Rio de Janeiro	UN																				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO																					
I		13242 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSI VE LAMPADA																					
I		01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																					
I		01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																					
<div>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO</div> <div> 15.020.0160-0</div> <div>LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E CO LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI</div> <table><thead><tr><th>DATA</th><th>ESTADO</th><th>UNIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/2026</td><td>Rio de Janeiro</td><td>UN</td></tr></tbody></table> <div><table><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th></tr></thead><tbody><tr><td>I</td><td>14185 LAMPADA LED, BULBO, PAR 20, 7W, 120V, BA SE E-27</td></tr><tr><td>I</td><td>01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS</td></tr></tbody></table></div>						DATA	ESTADO	UNIDADE	05/2026	Rio de Janeiro	UN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	I	14185 LAMPADA LED, BULBO, PAR 20, 7W, 120V, BA SE E-27	I	01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						
DATA		ESTADO	UNIDADE																				
05/2026		Rio de Janeiro	UN																				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO																					
I		14185 LAMPADA LED, BULBO, PAR 20, 7W, 120V, BA SE E-27																					
I		01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS																					
LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED REF: SBC (060193)																							
Utilizar como base a composição do código SINAPI 103785, substituindo o insumo 44795 pelo insumo SBC 41121																							

UPA JACONÉ																											
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES		REVISÃO	THAYNÁ																								
COMP_PRÓPRIA_89 O	<div><div>DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS</div><div>103785</div><div>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024</div><div><div>DATA</div>05/2026<div>TIPO</div>Iluminação Predial e Monitoramento<div>UNIDADE</div>UN</div><div>Rio de Janeiro<div>Valor Não Desonerado R\$ 32,01</div></div><div><div>CÓDIGO</div><div>DESCRIÇÃO</div></div><div><div>C</div><div>88247</div><div>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</div></div><div><div>C</div><div>88264</div><div>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</div></div><div><div>I</div><div>00044795</div><div>LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT</div></div></div>																										
COMP_PRÓPRIA_90 O	<div><div>DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS</div><div>103785</div><div>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024</div><div><div>DATA</div>05/2026<div>TIPO</div>Iluminação Predial e Monitoramento<div>UNIDADE</div>UN</div><div>Rio de Janeiro<div>Valor Não Desonerado R\$ 32,01</div></div><div><div>CÓDIGO</div><div>DESCRIÇÃO</div></div><div><div>C</div><div>88247</div><div>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</div></div><div><div>C</div><div>88264</div><div>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</div></div><div><div>I</div><div>00044795</div><div>LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT</div></div></div> <div>LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS REF: SBC (060619) Utilizar como base a composição do código SINAPI 103785, substituindo o insumo 44795 pelo insumo SBC 4628.</div>																										
COMP_PRÓPRIA_85 O	<div><div>PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE COM TRILHOS DIN</div><div>O item COT. PAINEL PADRÃO não foi encontrado nas cotações, não havendo referências disponíveis para sua precificação</div><div><table><tr><th>15.1.7</th><th>Código</th><th>Banco</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Composição</td><td>COMP_PRÓPRIA_85 O/D</td><td>Próprio</td><td>PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE COM TRILHOS DIN</td></tr><tr><td>Composição Auxiliar</td><td>88247</td><td>SINAPI</td><td>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td></tr><tr><td>Composição Auxiliar</td><td>88264</td><td>SINAPI</td><td>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</td></tr><tr><td>Insumo</td><td>COT. PAINEL PADRAO</td><td>Próprio</td><td>PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE</td></tr><tr><td>Insumo</td><td>00004377</td><td>SINAPI</td><td>PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM</td></tr></table></div></div>	15.1.7	Código	Banco	Descrição	Composição	COMP_PRÓPRIA_85 O/D	Próprio	PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE COM TRILHOS DIN	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Insumo	COT. PAINEL PADRAO	Próprio	PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE	Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		
15.1.7	Código	Banco	Descrição																								
Composição	COMP_PRÓPRIA_85 O/D	Próprio	PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE COM TRILHOS DIN																								
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																								
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																								
Insumo	COT. PAINEL PADRAO	Próprio	PAINEL PADRAO AUTOPORTANTE																								
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM																								
COMP_PROPRIA_332-O	<div><div>Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30)cm, inclusive tampao de (30x30)cm. Fornecimento.REF: SCO (DR 30.10.0100)</div><div>Composição exclusivamente com itens de fornecimento, não contemplando custos de mão de obra para execução dos serviços.</div><div><table><tr><th>15.1.8</th><th>Código</th><th>Banco</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Composição</td><td>COMP_PROPRIA_332-O/D</td><td>Próprio</td><td>Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30)cm, inclusive tampao de (30x30)cm. Fornecimento.REF: SCO (DR 30.10.0100)</td></tr><tr><td>Insumo</td><td>MAT127090</td><td>SCO</td><td>Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 6kg, articulado, medindo: (300x300)mm.</td></tr><tr><td>Insumo</td><td>MAT027910</td><td>SCO</td><td>Caixa de concreto pre-moldado (30x30x30)cm, com fundo</td></tr></table></div></div>	15.1.8	Código	Banco	Descrição	Composição	COMP_PROPRIA_332-O/D	Próprio	Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30)cm, inclusive tampao de (30x30)cm. Fornecimento.REF: SCO (DR 30.10.0100)	Insumo	MAT127090	SCO	Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 6kg, articulado, medindo: (300x300)mm.	Insumo	MAT027910	SCO	Caixa de concreto pre-moldado (30x30x30)cm, com fundo										
15.1.8	Código	Banco	Descrição																								
Composição	COMP_PROPRIA_332-O/D	Próprio	Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30)cm, inclusive tampao de (30x30)cm. Fornecimento.REF: SCO (DR 30.10.0100)																								
Insumo	MAT127090	SCO	Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 6kg, articulado, medindo: (300x300)mm.																								
Insumo	MAT027910	SCO	Caixa de concreto pre-moldado (30x30x30)cm, com fundo																								
	<div><div>FILTRO DE ENTRADA PARA RESERVATÓRIO DE 1200 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</div><div>Não foi informado o código base da composição adotada.</div></div>																										

UPA JACONÉ						
APONTAMENTOS DAS COMPOSIÇÕES					REVISÃO	THAYNÁ
COMP_PRÓPRIA_31-O	15.2			REDE HIDRAULICA		
	15.2.1		Código Banco	Descrição		
	Composição	COMP_PRÓPRIA_31-O/D	Próprio	FILTRO DE ENTRADA PARA RESERVATÓRIO DE 1200 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
	Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
	Insumo	COT. FILTRO DE ENTRADA 1200 L/H	Próprio	FILTRO DE ENTRADA PARA RESERVATÓRIO DE 1200 L/H		
COMP_PROPRIA_152-O	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm.REF:SBC (053033)					
	Os itens de mão de obra da base foram excluídos da composição; entretanto, devem permanecer evidenciados como itens suprimidos, a fim de manter o registro das alterações realizadas.					
						
COMP_PRORIA_136-O	APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 200M2 VF1 REF: EMOP (18.017.0100-0/A)					
	Não foi identificado código base para a composição, tendo sido incluídos itens de mão de obra do SINAPI.					
		Código Banco	Descrição			
	COMP_PRORIA_136-O/D	Próprio	APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC) P/AREA DE TELHADO ATE 200M2 VF1 REF: EMOP (18.017.0100-0/A)			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	14770	EMOP	APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA(AAC) P/A REA TELHADO DE ATE 200M2, INCLUSIVE FILTRO(VF1), CONJUNTO FLUTUANTE SUCAO, FREIO D' AGUA, SIFAO LADRAO, CONFORME ABNT NBR15527			
COMP_PRORIA_137-O	Não foi identificado código base para a composição, tendo sido incluídos itens de mão de obra do SINAPI.					
		Código Banco	Descrição			
	COMP_PRORIA_137-O/D	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR 50 MM			
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
	COT. VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR 50 MM			